INDICE

AVVOLGIBILI

PVC	PAG.	04
ALLUMINIO	PAG.	06
ACCIAIO	PAG.	08

MOTORI TUBOLARI

MOTORI TUBOLARI	PAG.	40
KIT ACCESSORI PER MOTORI COMPLETI	PAG.	41

AVVOLGIBILI INNOVATIVE

DUERO	PAG.	10
ARIALUCE	PAG.	12
ARIALUCEtherm	PAG.	14
DOUBLE SPACE	PAG.	16
DOUBLE SPACE classe3	PAG.	18

PORTE A SOFFIETTO

PORTE A SOFFIETTO IN PVC	PAG.	42

🚱 TERMINALI E GUIDE PER AVVOLGIBILI

TERMINALI	PAG.	21
GUIDE	PAG.	22
DETERMINAZIONE MISURE TELI FINITI	PAG.	24

VENEZIANE

	VENEZIANE IN ALLUMINIO	O PAG.	43
--	------------------------	--------	----

SERRANDA

ALLUMINIO	PAG.	26
-----------	------	----

INFO

AREA CLIENTE	PAG.	44
ANAGRAFICA CLIENTE	PAG.	45
MODULO D'ORDINE	PAG.	47

TERMINALI E GUIDE PER SERRANDA

TERMINALI E GUIDE	PAG.	28
DETERMINAZIONE MISURE TELI FINITI	PAG.	29

ACCESSORI

SISTEMI DI SICUREZZA E KIT TELO	PAG.	30
RULLI, CALOTTE E PULEGGE	PAG.	31
SUPPORTI E CUSCINETTI	PAG.	32
AVVOLGITORI CINGHIA E ACCESSORI	PAG.	34
KIT ACCESSORI PER CINGHIA COMPLETI	PAG.	35
ARGANELLI E ACCESSORI	PAG.	36
KIT ACCESSORI PER ARGANELLI COMPLETI	PAG.	38



- ♥ ZONA ARTIGIANALE 72022 LATIANO (BR)
- Compare Co
- **III** 0831/724907
- info@legnoplastic.it
 commerciale@legnoplastic.it
 ordini@legnoplastic.it
- www.legnoplastic.it

Se non diversamente stabilito nelle conferme d'ordine, preventivi o in accordi singoli specificatamente pattuiti la LEGNOPLASTIC applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Tali condizioni vengono integralmente accettate dal committente con il conferimento dell'ordine.

1 - PREZZI

I prezzi del seguente catalogo sono da intendersi IVA esclusa. Le offerte sono valide con i prezzi indicati per il periodo menzionato.

7 - NRDINI

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax o e-mail. Per ordini telefonici, la LEGNOPLASTIC non risponderà in alcun modo di eventuali errori.

La LEGNOPLASTIC si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordini in funzione dello stato di avanzamento della commessa.

La LEGNOPLASTIC si esonera totalmente da ogni forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzionamenti e guasti su ordini di prodotti le cui misure richieste eccedano i parametri consigliati dall'azienda.

3 - MODIFICHE PRODOTTI

La LEGNOPLASTIC si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza alcun preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

4 - CONSEGNE

La LEGNOPLASTIC provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. I termini di consegna sono rispettati nella misura del possibile. Non sarà riconosciuto nessun risarcimento danni o interessi per ritardata consegna.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.

Se non diversamente pattuito le merci saranno consegnate in porto franco con addebito in fattura delle spese di trasporto.

5 – ACCETTAZIONE E RESTITUZIONE

Tutti i prodotti si intendono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare la difformità del prodotto. Il cliente deve controllare la merce al momento della consegna e sporgere eventuali reclami direttamente all'autista con annotazione sul documento di consegna specificandone la motivazione.

Non si accettano resi di merce se non autorizzati e in porto franco. La merce contestata dovrà essere consegnata alla LEGNOPLASTIC entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della denuncia per effettuare le verifiche necessarie.

In caso di denuncia infondata la LEGNOPLASTIC ha la facoltà di restituire e addebitare al cliente ogni costo sostenuto.

6 - PAGAMENTI

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. La merce resta di proprietà esclusiva della LEGNOPLASTIC fino al suo pagamento integrale e definitivo.

Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo.
Per ritardato pagamento o insoluti saranno addebitate le spese bancarie ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all' interno dei tassi soolia.

Nel caso di ritardato o mancato pagamento la LEGNOPLASTIC si riserva di annullare o sospendere le successive consegne e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti vantati.


7 - GARANZIA

Se non diversamente pattuito, i prodotti LEGNOPLASTIC sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data di consegna. La garanzia si intende per la sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti o vizi di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia sostituzioni di teli usurati o danneggiati da terzi.

La garanzia è da intendersi esclusa per cattiva conservazione, manomissione, errori nella fase di montaggio, informazioni errate e incomplete in fase d'ordine e per tutte le altre cause non imputabili alla LEGNOPLASTIC.

8 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Brindisi.



La LEGNOPLASTIC, azienda dedita alla produzione di zanzariere dal 1983, si distingue per l'attenzione scrupolosa che ha rivolto alle molteplici esigenze del mercato, maturando e consolidando una profonda conoscenza di questo specifico settore.

Questo ha consentito di studiare e progettare sistemi INNOVAtivi sotto ogni punto di vista, avendo come filo conduttore dell'intera filosofia aziendale, l'estrema praticità e la qualità dei sui prodotti. Una linea completa di sistemi che rappresenta una tappa importante di un lungo percorso creativo. Un insieme di idee, sorrette e incentivate da un reparto di progettazione interno, in grado di tradurre il tutto operativamente.



L'avvolgibile in pvc è realizzata con stecche auto-aggancianti a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni. Su richiesta è possibile inserire dei tappi ferma stecca laterali che servono a bloccare le fasce. Normalmente, per larghezze e colori particolari, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro. È possibile realizzarla con terminale in gomma, in ferro zincato o in alluminio.





DIMENSIONI PROFILO

14 x 50 mm

PESO PER mg

c.ca 4,0 Kg.

LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA (SENZA RINFORZI)

1300 mm

LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA (CON RINFORZI)

1600 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- cintino di attacco al rullo (cod. art. B361)
- grappetta attacco al rullo (cod. art. B363)
- tappi conici di arresto in pvc (cod. art. B244)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito in ferro zincato. Se non espressamente richiesto, non verrano effettuati i fori per tappi conici di arresto in pvc.

DIAMETRO AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 (su rullo Ø 70 aggiungere 10 mm all' ingombro)

ALTEZZA LUCE	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
INGOMBRO	180 mm	190 mm	195 mm	205 mm	210 mm	220 mm	235 mm	240 mm	245 mm



COLORI PROFILI





OPTIONAL



TELO RINFORZATO art. B254 (indispensabile per avvolgibili di larghezza uguale o superiore a 1300 mm)



TAPPO FERMA STECCA LATERALE art. B353





TERMINALE IN GOMMA art. B269



TERMINALE IN FERRO ZINCATO art. B262



TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)





CATENACCIOLO:
- da 120 mm art. 8354
- su misura art. 8364 (max 1600 mm)
(per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. 8357 (per terminale in alluminio)




SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





SECURBLOCK:
- Ø 60 mm art. 8209
- Ø 70 mm art. 8200





GUIDE COMPATIBILI













Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate. Altezza luce: l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A401	Tinta unita con terminale in gomma/zincato	€ 30,28 mq	B354	Catenacciolo da 120 mm	€ 6,00 cp
B254	Optional telo rinforzato	€ 28,00 pz	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
B353	Optional tappo ferma stecca laterale	€ 10,00 mq	B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 pz
B411	Supplemento terminale in alluminio extra	€ 12,31 ml	B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
B415	Supplemento terminale in alluminio legno	€ 15,67 ml	B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
			B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
				Rifilatura telo	€ 20,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1.30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere tempi di consegna in azienda e applicare un supplemento del 15%.



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO


L'avvolgibile in alluminio è realizzata con stecche auto-aggancianti.

È composta da una lamiera in alluminio preverniciata con all'interno schiuma poliuretanica ecologica ad alta durata e stabilità che funge da isolante termico.

Su richiesta è possibile inserire dei tappi ferma stecca laterali "di protezione" che servono a ridurre la rumorosità di circa il 40% in presenza di guide senza spazzolino.

È possibile realizzarla con terminale in gomma o in alluminio.





DIMENSIONI PROFILO

13 x 55 mm

PESO PER mg

c.ca 3,2 Kg.

LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA

2400 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- cintino di attacco al rullo (cod. art. B362)
- grappetta attacco al rullo (cod. art. B363)
- tappi conici di arresto in pvc (cod. art. B244)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito in alluminio. Se non espressamente richiesto, non verrano effettuati i fori per tappi conici di arresto in pvc.

DIAMETRO AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 (su rullo Ø 70 aggiungere 10 mm all' ingombro)

2200 mm ALTEZZA LUCE 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm INGOMBRO 160 mm 170 mm 175 mm 185 mm 190 mm 195 mm 200 mm 205 mm 210 mm



COLORI PROFILI









OPTIONAL



TAPPO LATERALE DI PROTEZIONE art. 8360 (consigliato per avvolgibili montate in guide senza spazzolino per ridurre la rumorosità del 40 % c.a.)



TERMINALI COMPATIBILI



art. B269



TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)





CATENACCIOLO:
- da 120 mm art. 8354
- su misura art. 8364 (max 1600 mm)
(per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. 8357 (per terminale in alluminio)





SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





SECURBLOCK:
- Ø 60 mm art. B209
- Ø 70 mm art. B200

GUIDE COMPATIBILI











Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate. Altezza luce: l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A151	Tinta unita con terminale in gomma	€ 61,60 mq	B354	Catenacciolo da 120 mm	€ 6,00 cp
A166	Tinta extra con terminale in gomma	€ 67,76 mq	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
A171	Tinta legno con terminale in gomma	€ 67,76 mq	B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 pz
A101	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 65,02 mq	B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
A121	Tinta extra con terminale in alluminio	€ 71,52 mq	B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
A141	Tinta legno con terminale in alluminio	€ 71,52 mq	B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
B360	Supplemento tappo laterale di protezione	€ 10,00 mq		Rifilatura telo	€ 30,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere tempi di consegna in azienda e applicare un supplemento del 15%.



AVVOLGIBILE IN ACCIAIO

L'avvolgibile in acciaio è realizzata con stecche auto-aggancianti.

È composta da una lamiera in acciaio preverniciata con all'interno schiuma poliuretanica ecologica ad alta durata e stabilità che funge da isolante termico.

Su richiesta è possibile inserire dei tappi ferma stecca laterali "di protezione" che servono a ridurre la rumorosità di circa il 40% in presenza di guide senza spazzolino.

È possibile realizzarla con terminale in gomma o in alluminio.





DIMENSIONI PROFILO

13 x 55 mm

PESO PER mg

c.ca 9,0 Kg.

LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA (SENZA RINFORZI)

3000 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- cintino di attacco al rullo (cod. art. B362)
- grappetta attacco al rullo (cod. art. B363)
- tappi conici di arresto in pvc (cod. art. B244)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito in alluminio. Se non espressamente richiesto, non verrano effettuati i fori per tappi conici di arresto in pvc.

DIAMETRO AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 (su rullo Ø 70 aggiungere 10 mm all' ingombro)

2200 mm ALTEZZA LUCE 1200 mm 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm INGOMBRO 160 mm 170 mm 180 mm 185 mm 195 mm 200 mm 210 mm 220 mm 225 mm



COLORI PROFILI









OPTIONAL



TAPPO LATERALE DI PROTEZIONE art. 8360 (consigliato per avvolgibili montate in guide senza spazzolino per ridurre la rumorosità del 40 % c.a.)





TERMINALE IN GOMMA art. B269



TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)





CATENACCIOLO INTERMEDIO art. B355 (In fase d'ordine specificare l'altezza da terra sulla quale verrà applicato)



CATENACCIOLO:
- da 120 mm art. 8354
- su misura art. 8364 (max 1600 mm)
(per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. B357 (per terminale in alluminio)



SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





- Ø 60 mm art. B209


- Ø 70 mm art. B200




GUIDE COMPATIBILI











Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza <mark>finita:</mark> l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate. Altezza <mark>luce:</mark> l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A251	Tinta unita con terminale in gomma	€ 88,69 mq	B355	Catenacciolo intermedio	€ 12,00 cp
A266	Tinta extra con terminale in gomma	€ 97,56 mq	B354	Catenacciolo da 120 mm	€ 6,00 cp
A281	Tinta legno con terminale in gomma	€ 97,56 mq	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
A201	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 93,12 mq	B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 pz
A221	Tinta extra con terminale in alluminio	€ 102,43 mq	B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
A241	Tinta legno con terminale in alluminio	€ 102,43 mq	B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
B360	Supplemento tappo laterale di protezione	€ 10,00 mq	B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
				Rifilatura telo	€ 30,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1.30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere tempi di consegna in azienda e applicare un supplemento del 15%.


AVVOLGIBILE **DUERO**


L'avvolgibile DUERO è realizzata con stecche auto-aggancianti composte all'esterno da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica ecologica ad alta densità, accoppiato all'interno con un profilo in PVC. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare che interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno, con conseguente riduzione di spese legate al riscaldamento in inverno e al raffreddamento in estate. DUERO offre anche la possibilità di essere realizzata in diversi colori per il lato esterno e interno rendendo il prodotto bicolore.

Ciò permette all'avvolgibile abbinamenti più adeguati sia alla facciata dell'abitazione che all'arredo interno.

È possibile realizzarla con terminale in gomma o in alluminio.







DIMENSIONI PROFILO	
13 x 55 mm	
PESO PER mq	
c.ca 6,0 Kg.	
LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA	
2600 mm	

DOTAZIONE DI SERIE

- cintino di attacco al rullo (cod. art. B362)
- grappetta attacco al rullo (cod. art. B363)
- tappi conici di arresto in pvc (cod. art. B244)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito in alluminio. Se non espressamente richiesto, non verrano effettuati i fori per tappi conici di arresto in ovc.

	DI	AMETRO AVVO	LGIMENTO SU I	RULLO Ø 60 (s	u rullo Ø 70 ag	giungere 10 m	m all' ingombr	a)	
ALTEZZA LUCE	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
INGOMBRO	175 mm	185 mm	200 mm	215 mm	220 mm	225 mm	230 mm	240 mm	250 mm



COLORI PROFILI IN ALLUMINIO

	TINTA	LINITA	
BIANCO OI	ROSSO Mattone O3	GRIGIO 07	ARGENTO 09
TESTA DI MORO 10	PANNA 12	VERDE SCURD 13	MARRONE 19





COLORI PROFILI IN PVC









TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)







CATENACCIOLO:
- da 120 mm art. 8354
- su misura art. 8364 (max 1600 mm)
(per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. 8357 (per terminale in alluminio)




SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





SECURBLOCK: - Ø 60 mm art. B209 - Ø 70 mm art. B200




GUIDE COMPATIBILI











Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Altezza <mark>luce:</mark> l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A307	Tinta unita con terminale in gomma	€ 164,20 mq	B354	Catenacciolo da 120 mm	€ 6,00 cp
A308	Tinta extra con terminale in gomma	€ 180,62 mq	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
E0EA	Tinta legno con terminale in gomma	€ 180,62 mq	B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 pz
A310	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 174,64 mq	B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
A311	Tinta extra con terminale in alluminio	€ 192,10 mq	B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
A312	Tinta legno con terminale in alluminio	€ 192,10 mq	B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
				Rifilatura telo	€ 30,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1.30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo.



AVVOLGIBILE ARIALUCE

ARIALUCE è un'avvolgibile realizzata con stecche auto-aggancianti.

È composta da una lamiera in alluminio preverniciata con all'interno schiuma poliuretanica ecologica ad alta durata e stabilità che funge da isolante termico. Caratteristica fondamentale, a differenza dell'avvolgibile tradizionale, consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), che permette, ad avvolgibile abbassata ma con le asole aperte, una significativa illuminazione e aerazione dell'ambiente, garantendo una minore formazione di muffe o altri microrganismi dannosi alla salute.


È possibile realizzarla con terminale in gomma o in alluminio.



DIFFERENZA ASOLE







assaggio di luce

6 volte maggiore rispetto alle classiche avvolgibili

DIMENSIONI PROFILO 12 x 50 mm PESO PER mq c.ca 5,0 Kg. LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA

DOTAZIONE DI SERIE

- cintino di attacco al rullo (cod. art. B362)
- grappetta attacco al rullo (cod. art. B363)
- tappi conici di arresto in pvc (cod. art. B244)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito in alluminio. Se non espressamente richiesto, non verrano effettuati i fori per tappi conici di arresto in pvc.

DIAMETRO AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 (su rullo Ø 70 aggiungere 10 mm all' ingombro)

ALTEZZA LUCE	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
INGOMBRO	160 mm	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm	205 mm	210 mm	220 mm	230 mm



COLORI PROFILI













TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)







CATENACCIOLO:
- da 120 mm art. 8354
- su misura art. 8364 (max 1600 mm)
(per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. 8357 (per terminale in alluminio)




SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





SECURBLOCK:
- Ø 60 mm art. B209
- Ø 70 mm art. B200




GUIDE COMPATIBILI











Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza <mark>finita:</mark> l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate. Altezza <mark>luce:</mark> l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A301	Tinta unita con terminale in gomma	€ 106,56 mq	B354	Catenacciolo da 120 mm	€ 6,00 cp
A302	Tinta extra con terminale in gomma	€ 117,22 mq	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
A303	Tinta legno con terminale in gomma	€ 117,22 mq	B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 pz
A304	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 112,38 mq	B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
A305	Tinta extra con terminale in alluminio	€ 123,62 mq	B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
A306	Tinta legno con terminale in alluminio	€ 123,62 mq	B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
				Rifilatura telo (max 20 mm)	€ 30,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1.30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo.



AVVOLGIBILE ARIALUCE therm

ARIALUCEtherm è l'avvolgibile che coniuga i punti di forza dei due modelli già esclusivi:

Arialuce e Duero. Le stecche auto-aggancianti sono realizzate all'esterno da un profilo
in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica, accoppiato all'interno con un profilo in

PVC. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare che interrompe
la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente
esterno e quello interno, con conseguente riduzione di spese legate al riscaldamento in inverno e al
raffreddamento in estate. ARIALUCEtherm offre anche la possibilità di essere realizzata in diversi
colori per il lato esterno e interno rendendo il prodotto bicolore.

Ciò permette all'avvolgibile abbinamenti più adeguati sia alla facciata dell'abitazione che all'arredo interno. Altra caratteristica fondamentale, a differenza dell'avvolgibile tradizionale, consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca (altezza 4 mm, larghezza 90 mm), che permette, ad avvolgibile abbassata ma con le asole aperte, una significativa illuminazione e aerazione dell'ambiente, garantendo una minore formazione di muffe o altri microrganismi dannosi alla salute. È possibile realizzarla con terminale in gomma o in alluminio.

75% in più di

isolamento termico

rispetto alle classiche avvolgibili Possibilità d

MUFFE TERMICA


Minor presenza di muffe o altri


microrganism



DIFFERENZA ASOLE







Passaggio di luce

classiche avvolgibili

Maggior ricircolo

DIMENSIONI PROFILO 13 x 50 mm PESO PER mq. c.ca 6,6 Kg. LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA

DOTAZIONE DI SERIE

- cintino di attacco al rullo (cod. art. B362)
- grappetta attacco al rullo (cod. art. B363)
- tappi conici di arresto in pvc (cod. art. B244)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito in alluminio. Se non espressamente richiesto, non verrano effettuati i fori per tappi conici di arresto in pvc.

	DI	IAMETRO AVVO	LGIMENTO SU I	RULLO Ø 60 (s	u rullo Ø 70 ag	ıgiungere 10 m	m all' ingombr	·a)	
ALTEZZA LUCE	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
INGOMBRO	165 mm	175 mm	185 mm	195 mm	200 mm	205 mm	210 mm	220 mm	230 mm



COLORI PROFILI IN ALLUMINIO

26ΠΠ mm



EXT	TRA
GRIGIO Raffaello 47	MARRONE RAFFAELLO 48



COLORI PROFILI IN PVC









TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)

AVVOLGIBILE ARIALUCEtherm



SISTEMI DI SICUREZZA



CATENACCIOLO:
- da 120 mm art. 8354
- su misura art. 8364 (max 1600 mm)
(per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. 8357 (per terminale in alluminio)




SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





SECURBLOCK:
- Ø 60 mm art. B209
- Ø 70 mm art. B200




GUIDE COMPATIBILI











Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza <mark>finita:</mark> l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate. Altezza <mark>luce:</mark> l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A321	Tinta unita con terminale in gomma	€ 159,84 mq	B354	Catenacciolo da 120 mm	€ 6,00 cp
A322	Tinta extra con terminale in gomma	€ 175,82 mq	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
A323	Tinta legno con terminale in gomma	€ 175,82 mq	B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 pz
A324	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 168,57 mq	B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
A325	Tinta extra con terminale in alluminio	€ 185,43 mq	B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
A326	Tinta legno con terminale in alluminio	€ 185,43 mq	B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
				Rifilatura telo (max 20 mm)	€ 30.00 pz




Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1.30. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo.



AVVOLGIBILE DOUBLE SPACE

DOUBLE SPACE è un'avvolgibile in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura. Grazie allo spazio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine (2,5 cm o 1,5 cm), questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative e una significativa areazione dell'ambiente, garantendo una minore formazione di muffe o altri microrganismi dannosi alla salute. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell'ambiente interno. DOUBLE SPACE è un avvolgibile resistente e affidabile, garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata. Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali. L'applicazione di DOUBLE SPACE in sostituzione di avvolgibili già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori. È possibile realizzarla con terminale in gomma o in alluminio.







DIMENSIONI PROFILO
13 x 55 mm
PESO PER mq
c.ca 10,0 Kg.
LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA
2800 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- attacco al rullo MAX (cod. art. B242)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito in alluminio.

	DIAMETRO AV	/VOLGIMENTO (CON ASOLA DA	1,5 cm SU RUL	.LO Ø 60 (su ri	ıllo Ø 70 aggiu	ngere 10 mm a	all' ingombro)	
ALTEZZA LUCE	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
INGOMBRO	185 mm	195 mm	205 mm	220 mm	230 mm	235 mm	245 mm	255 mm	260 mm
	DIAMETRO AV	VOLGIMENTO C	ON ASOLA DA	2,5 cm SU RUI	LLO Ø 60 (su ri	ıllo Ø 70 aggir	ingere 10 mm :	all' ingombro)	
ALTEZZA LUCE	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
INGOMBRO	200 mm	210 mm	225 mm	240 mm	245 mm	255 mm	265 mm	280 mm	285 mm



COLORI PROFILI









TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)







CATENACCIOLO:
- da 120 mm art. 8354
- su misura art. 8364 (max 1600 mm)
(per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. B357 (per terminale in alluminio)




SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





SECURBLOCK:
- Ø 60 mm art. B209
- Ø 70 mm art. B200




GUIDE COMPATIBILI











Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza <mark>finita:</mark> l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate. Altezza <mark>luce:</mark> l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.



LISTINO


ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A314	Tinta unita con terminale in gomma	€ 298,54 mq	B354	Catenacciolo da 120 mm	€ 6,00 cp
A313	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 309,08 mq	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
			B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 pz
			B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
			B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
			B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
				Rifilatura telo	€ 90,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1.50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

AVVOLGIBILE DOUBLE SPACE

DOUBLE SPACE classe 3 è un'avvolgibile in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura. Grazie allo spazio tra le lamelle di 1,5 cm, questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative e una significativa areazione dell'ambiente, garantendo una minore formazione di muffe o altri microrganismi dannosi alla salute. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio oppure decidere liberamente quanta luce filtrare nell'ambiente interno. DOUBLE SPACE classe 3 è un avvolgibile resistente e affidabile, che garantisce in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione classe 3 idonei ad una chiusura oscurante blindata, grazie alla dotazione di tre punti antisollevamento. Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle tradizionali. L'applicazione di DOUBLE SPACE classe 3 in sostituzione di avvolgibili già esistenti non richiede modifiche di quide o accessori.







DIMENSIONI PROFILO
13 x 55 mm
PESO PER mq
c.ca 10,0 Kg.
LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA
2800 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- attacco al rullo MAX (cod. art. B242) - catenaccioli da 120 mm - catenaccioli intermedi (cod. art. B354)



In fase d'ordine specificare l'altezza da terra sulla quale verranno • applicati i catenaccioli intermedi (punti antisollevamento <mark>2 - 3)</mark>

DIAMETRO AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 60 (su rullo Ø 70 aggiungere 10 mm all' ingombro)									
ALTEZZA LUCE	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	2800 mm
INGOMBRO	185 mm	195 mm	205 mm	220 mm	230 mm	235 mm	245 mm	255 mm	260 mm



COLORI PROFILI





TERMINALI COMPATIBILI



TERMINALE IN ALLUMINIO 13 X 56 art. B411-B415 (Specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 21)





CATENACCIOLO INTERMEDIO art. B355 (di serie)

In fase d'ordine specificare l'altezza da terra sulla quale verranno applicati (punti antisollevamento 2 - 3)



CATENACCINI N

- da 120 mm art. B354 <mark>(di serie)</mark>
- su misura art. B364 (max 1600 mm) (per terminale in alluminio)



SERRATURA CON POMOLO INTERNO art. B357 (per terminale in alluminio)



SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B358 (per terminale in alluminio)





SECURBLOCK:


- Ø 60 mm art. B209
- Ø 70 mm art. B200




GUIDE COMPATIBILI











Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 22-23



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 24). Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 25).

Altezza <mark>finita:</mark> l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Altezza <mark>luce: l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 200 mm.</mark>



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A330	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 401,80 mq	B364	Catenacciolo su misura	€ 20,00 cp
			B357	Serratura con pomolo	€ 50,00 cp
			B358	Serratura con chiave	€ 50,00 pz
			B209	Securblock Ø 60 mm	€ 20,00 pz
			B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
				Rifilatura telo	£ 90 00 nz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



TERMINALI PER AVVOLGIBILI

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B262	Terminale in ferro zincato	€ 3,00 mt	The same of the sa
ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B269	Terminale in gomma	€ 3,00 mt	

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
B411	Terminale in alluminio estruso 13x56 tinta extra	€ 12,31 ml
B415	Terminale in alluminio estruso 13x56 tinta legno	€ 15,67 ml



A I prezzi del terminale s'intendono compresi di guarnizione in gomma.







		ABE	RINAMENTO	DI SERIE	COLORI T	ERMINALI I	N ALLUI	MINIO EST	(13) TRUSO	X 56 PER	TINTE AV	VOLGIBILI			
COLORI TERMINALI	BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	MARRONE SOFT 8017	VERDE SOFT 6012	RAL 8019	RAL 3009	RAL 1019	RAL 5015	RAL 6011	BOND 9006	BRONZO Verniciato	GRIGIO CHIARO SOFT 7001	GRIGIO SCURO SOFT 7016	NIOOR	ROIIR
COLORI AVV. PVC	BIANCO	PANNA	NOCE	VERDE CHIARO VERDE SCURO	TESTA DI MORO	ROSSO MATT.				GRIGIO	DOUGLAS				
COLORI AVV. ALLUMINIO	BIANCO DI	AVORIO 08 Panna 12	MARRONE 19 Marr. Raff. 48	VERDE SCURO 13 VERDE RAFF. 46	T. DI MORO 10	ROSSO MATT. 03	BEIGE 04	AZZURRO OG	VERDE OLIVA O2	GRIGIO 07 ARGENTO 09	ROVERE 15		GRIGIO RAFF. 47	NOCE 17 Acacia 34	CASTAGNO 33
COLORI AVV. ACCIAIO	BIANCO 68	PANNA 60	MARR. RAFF. 83	VERDE 65 VERDE RAFF. 80	T. DI MORO 64	ROSSO MATT. 66	BEIGE 62			GRIGIO 61	ROVERE 63		GRIGO RAFF. 81	NOCE 69	***
COLORI DUERO	BIANCO DI	PANNA 12	MARRONE 19 Marr. Raff. 48	VERDE SCURO 13	T. DI MORO 10	ROSSO MATT. 03				GRIGIO 07 ARGENTO 09	ROVERE 15		GRIGO RAFF. 47	NOCE 17 ACACIA 34	CASTAGNO 33
COLORI ARIALUCE	BIANCO DI	AVORIO 08 PANNA 12	MARRONE 19 Marr. Raff. 48	VERDE SCURD 13 VERDE RAFF. 46	T. DI MORO 10	ROSSO MATT. 03	BEIGE 04	AZZURRO OG	VERDE OLIVA O2	GRIGIO 07 ARGENTO 09	ROVERE 15		GRIGO RAFF. 47	NOCE 17 ACACIA 34	CASTAGNO 33
COLORI ARIALUCETHERM	BIANCO DI	PANNA 12	MARRONE 19 Marr. Raff. 48	VERDE SCURO 13	T. DI MORO 10	ROSSO MATT. 03				GRIGIO 07 ARGENTO 09	ROVERE 15		GRIGO RAFF. 47	NOCE 17 ACACIA 34	CASTAGNO 33
COLORI DOUBLE SPACE/C3	BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	MARRONE SOFT 8017									GRIGIO CHIARO SOFT 7001	GRIGIO SCURO SOFT 7035		***



DESCRIZIONE ART.

PREZZO

B241 Guida in ferro zincato € 3,53 ml



🚹 | prezzi delle guide s'intendono comprese di scasso superiore per invito tapparella e fori di fissaggio.



DESCRIZIONE ART.

PREZZO

B451 Guida in alluminio 30x25x30 € 8.00 ml



I prezzi delle guide s'intendono comprese di spazzolino 4.8 x 5 e scasso superiore per invito tapparella. Su richiesta è possibile effettuare le seguenti lavorazioni: scasso per catenaccioli, fori di fissaggio.





COLORI PROFILI



ART. DESCRIZIONE PREZZO

B253 Telaio a sporgere per guida in alluminio 30x25x30 € 121,72 pz



Il prezzo del telaio a sporgere è da intendersi per il solo meccanismo (disponibile solo di colore zincato). Per il kit completo, aggiungere il costo delle guide art. B451 (1 pz in larghezza - 2 pz in altezza)




DESCRIZIONE ART.

PREZZO

B471 Guida in alluminio di sostituzione € 8,00 ml



l prezzi delle guide s'intendono comprese di spazzolino 4,8 x 5 e scasso superiore per invito tapparella. Su richiesta è possibile effettuare le seguenti lavorazioni: scasso per catenaccioli, fori di fissaggio.






OLORI PROFIL



Guida utilizzata in fase di ristrutturazione che va a sostituire o innestarsi in guide senza spazzolino

AKI.	DESCRIZIONE	LKFTT
B901	Guida in alluminio 30x41x30 tinta unita	€ 12,10 ml
B914	Guida in alluminio 30x41x30 tinta extra	€ 13,31 ml
B929	Guida in alluminio 30x41x30 tinta legno	€ 16,94 ml



 Λ

l prezzi delle guide s'intendono comprese di spazzolino 4.8×5 e scasso superiore per invito tapparella. Su richiesta è possibile effettuare lo scasso per catenaccioli.



COLORI PROFILI

	TINTA UNIT <i>a</i>	1
RAL 9010	RAL 1013	BRONZO VERNICIATO

				EXTRA				
В	OND 9006	MARRONE MUSCHIO 8017	BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	VERDE SOFT 6012	GRIGIO CHIARO SOFT 7001	GRIGIO SCURO SOFT 7016	

	LEGNO	
	N THE	14-1
NIODR	RDIOR	RDIIR

 ART.
 DESCRIZIONE
 PREZZO


 G101
 Guida monoblocco 85 tinta unita
 € 18.85 ml

 G114
 Guida monoblocco 85 tinta extra
 € 20.73 ml

 G129
 Guida monoblocco 85 tinta legno
 € 26.39 ml



l prezzi delle guide s'intendono comprese di spazzolino 4,8 x 5 e invito superiore tapparella. Su richiesta è possibile effettuare lo scasso per catenaccioli. Per ulteriori specifiche, consultare il catalogo zanzariere.







EXTRA						
BOND 9006	TESTA DI MORO VERNICIATO	MARRONE MUSCHIO 8017	BIANCO SOFT 9010	AVORIO SOFT 1013	MARRONE RAFFAELLO	
VERDE RAFFAELLO	GRIGIO RAFFAELLO	MARRONE Martellinato	VERDE SOFT 6012	GRIGIO CHIARO SOFT 7001	GRIGIO SCURO SOFT 7016	



DETERMINAZIONE MISURE TELI FINITI PER AVVOLGIBILI

MISURA LUCE CON GUIDE INCASSATE

GUIDA IN FERRO ZINCATO 19X22 ART. B241




LARGHEZZA LUCE

+ 44 mm - 4 mm Profondità guida spessore guida - 8 mm SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA LUCE + 32 mm

GUIDA IN ALLUMINIO 30X25X30 ART. B451




LARGHEZZA LUCE

+ 60 mm Profondità guida

- 6 mm SPESSORE GUIDA - 8 mm SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA LUCE + 46 mm

GUIDA IN ALLUMINIO DI SOSTITUZIONE ART. B471



LARGHEZZA LUCE

+ 40 mm PROFONDITÀ GUIDA - 6 mm SPESSORE GUIDA


- 8 mm SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA LUCE + 26 mm



La larghezza luce è da intendersi senza la sporgenza delle alette.

GUIDA IN ALLUMINO 30X4IX30 ART. B901 - ART. B914 - ART. B929




LARGHEZZA LUCE

+ 60 mm Profondità guida - 6 mm SPESSORE GUIDA - 8 mm SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA LUCE + 46 mm

GUIDA MONOBLOCCO 85 ART. GIOI - ART. GI14 - ART. GI29



LARGHEZZA LUCE

+ 86 mm PROFONDITÀ GUIDA - 9 mm SPESSORE GUIDA - 8 mm SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA LUCE + 69 mm

MISURA INTERNO GUIDA



Indipendentemente dal tipo di guida esistente è necessario considerare 8 mm in meno per lo scorrimento del telo

DETERMINAZIONE MISURE TELI FINITI PER AVVOLGIBILI

PER AVVOLGIBILI MISURA CON GUIDE ESTERNE

GUIDA IN FERRO ZINCATO 19X22 ART. B241



LARGHEZZA ESTERNO GUIDA

- 4 mm - 8 mm
SPESSORE GUIDA SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA ESTERNO GUIDA - 12 mm

GUIDA IN ALLUMINIO 30X25X30 ART. B451



LARGHEZZA ESTERNO GUIDA

- G mm - 8 mm

SPESSORE GUIDA SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA ESTERNO GUIDA - 14 mm

GUIDA IN ALLUMINIO DI SOSTITUZIONE ART. B471




LARGHEZZA ESTERNO GUIDA

- 6 mm - 8 mm

SPESSORE GUIDA SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA ESTERNO GUIDA - 14 mm

GUIDA IN ALLUMINO 30X4IX30 ART. B901 - ART. B914 - ART. B929




LARGHEZZA ESTERNO GUIDA

- 6 mm - 8 mm Spessore guida scorrimento telo

MISURA FINITA = LARGHEZZA ESTERNO GUIDA - 14 mm

GUIDA MONOBLOCCO 85 ART. GIOI - ART. GI14 - ART. GI29



LARGHEZZA ESTERNO GUIDA

- 9 mm - 8 mm

SPESSORE GUIDA SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA ESTERNO GUIDA - 17 mm

MISURA INTERNO GUIDA



Indipendentemente dal tipo di guida esistente è necessario considerare 8 mm in meno per lo scorrimento del telo

SERRAN

SERRANDA IN ALLUMINIO

La serranda in alluminio è realizzata con stecche auto-aggancianti.
È composta da una lamiera in alluminio preverniciata con all'interno schiuma poliuretanica ecologica ad alta durata e stabilità, che funge da isolante termico. Sono la risposta alle esigenze di chiusura a saracinesca per vani di grandi dimensioni come ad esempio garage, box auto, ecc.
È possibile realizzarla con terminale in gomma o in alluminio.





DIMENSIONI PROFILO 19 x 77 mm PESO PER mg

c.ca 6,0 Kg.

LARGHEZZA MAX. CONSIGLIATA

4500 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- cintino di attacco al rullo (cod. art. B362)
- grappetta attacco al rullo (cod. art. B363)
- tappi conici di arresto in pvc (cod. art. B244)



Se non indicato in fase d'ordine, il terminale sarà fornito alluminio. Se non espressamente richiesto, non verrano effettuati i fori per tappi conici di arresto in pvc.

DIAMETRO AVVOLGIMENTO SU RULLO Ø 70 2000 mm 2300 mm ALTEZZA LUCE 1400 mm 1600 mm 1800 mm 2600 mm 2900 mm 3200 mm 3500 mm INGOMBRO 240 mm 245 mm 250 mm 270 mm 275 mm 290 mm 295 mm 305 mm 325 mm



COLORI PROFILI









TERMINALE IN GOMMA art. B270



TERMINALE IN ALLUMINIO 19 X 77 art. 8492 (Se richiesto specificare il colore in fase d'ordine. Se non indicato verrà fornito come da schema a pag. 28)






SERRATURA CON CHIAVE INTERNA/ESTERNA art. B359 (per terminale in alluminio)



SECURBLOCK: - Ø 70 mm art. B200



GUIDE COMPATIBILI





Prezzi, colori disponibili e specifiche a pag. 28



RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza luce: l'avvogibile sarà fornita con le misure maggiorate in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 29).

Larghezza esterno guida: l'avvogibile sarà fornita con le misure ridotte in base al tipo di guide utilizzate (vedi pag. 29).

Altezza finita: l'avvogibile sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Altezza luce: l'avvogibile sarà fornita con la misura maggiorata di 250 mm.



LISTINO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
A180	Tinta unita con terminale in gomma	€ 159,40 mq	B359	Serratura con chiave	€ 75,00 pz
A181	Tinta legno con terminale in gomma	€ 175,34 mq	B200	Securblock Ø 70 mm	€ 25,00 pz
A183	Tinta unita con terminale in alluminio	€ 172,00 mq		Rifilatura telo	€ 90,00 pz
A184	Tinta legno con terminale in alluminio	€ 189,20 mq			

Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 4.00. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo.



TERMINALI E GUIDE PER SERRANDE

ART. DESCRIZIONE **PREZZO**

B270 Terminale in gomma € 4,50 ml



ART. DESCRIZIONE **PREZZO**

B492 Terminale in alluminio estruso 19x77 tinta unita € 52,45 ml

I prezzi del terminale s'intendono compresi di guarnizione in gomma.

TESTA DI MORO

TINTA UNITA

VERDE SCURO

COLORI PROFILI






ABBINAMENTO DI SERIE COLORI TERMINALI PER TINTE SERRANDE						
COLORI TERMINALI	BIANCO	PANNA	TESTA DI MORO	VERDE SCURD	GRIGIO	ARGENTO
COLORI SERR. ALL.	BIANCO OI	PANNA 12	MARRONE 19 NOCE 17	VERDE SCURO 13	GRIGIO 07	ARGENTO 09

ART. DESCRIZIONE **PREZZO**

B490 Guida in alluminio 64X36X64 tinta unita € 43,60 ml

l prezzi delle guide s'intendono comprese di guarnizione in gomma e invito guida in nylon.








ART. DESCRIZIONE **PREZZO**

Guida in alluminio 77X4DX77 tinta unita B491 € 51,30 ml

I prezzi delle guide s'intendono comprese di guarnizione in gomma e invito guida in nylon.








DETERMINAZIONE MISURE TELI FINITI PER SERRANDE

MISURA LUCE CON GUIDE INCASSATE



GUIDA IN ALLUMINIO 64X36X64 ART. B490




LARGHEZZA LUCE

+ 128 mm PROFONDITÀ GUIDA - 26 mm SPESSORE GUIDA - 15 mm Scorrimento telo

MISURA FINITA = LARGHEZZA LUCE + 87 mm

GUIDA IN ALLUMINIO 77X4DX77 ART. B491



LARGHEZZA LUCE

+ 154 mm Profondità guida - 54 mm SPESSORE GUIDA - 15 mm SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA LUCE + 85 mm

DETERMINAZIONE MISURE TELI FINITI PER SERRANDE



GUIDA IN ALLUMINIO 64X36X64 ART. B490



LARGHEZZA ESTERNO GUIDA

- 26 mm - 15 mm Spessore guida scorrimento telo

MISURA FINITA = LARGHEZZA ESTERNO GUIDA - 41 mm

GUIDA IN ALLUMINIO 77X40X77 ART. B491



LARGHEZZA ESTERNO GUIDA

- 54 mm - 15 mm

SPESSORE GUIDA SCORRIMENTO TELO

MISURA FINITA = LARGHEZZA ESTERNO GUIDA - 69 mm



SISTEMI DI SICUREZZA E KIT TELO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B354	Catenacciolo per terminale estruso 13x56 da 120 mm	€ 6,00 cp	
B364	Catenacciolo per terminale estruso 13x56 su misura (max 1600 mm)	€ 20,00 cp	1
B355	Catenacciolo intermedio a incasso	€ 12,00 cp	
B357	Serratura con pomolo interno per terminale estruso 13x56	€ 50,00 pz	
B358	Serratura con chiave interna/esterna per terminale estruso 13x56	€ 50,00 pz	
B359	Serratura con chiave interna/esterna per terminale estruso 19x77	€ 75,00 pz	
0000	och acura don chiave internaz esterna per terminale esti aso iox//	5 75,55 p2	
B361	Cintino di attacco al rullo per avvolgibili in PVC	€ 1,10 pz	Ø
B362	Cintino di attacco al rullo per avvolgibili e serrande In fase d'ordine specificare la tipologia di avvolgibile sul quale verrà installato.	€ 2,20 pz	
B242	Attacco al rullo di sicurezza MAX per avvolgibili	€ 4,20 pz	
B209	Attacco al rullo Ø 60 mm SECURBLOCK	€ 20,00 pz	
B200	Attacco al rullo Ø 70 mm SECURBLOCK	€ 25,00 pz	
B363	Grappetta attacco al rullo	€ 0,50 pz	Ħ
B244	Tappo conico di arresto in PVC	€ 0,60 pz	
	Disponibili nelle seguenti colorazioni: BIANCO - GRIGIO - NERO - MARRONE - MATTONE		



Per prodotti non presenti sul catalogo, inviare foto e richiedere disponibilità, quotazione e tempi di consegna in azienda.

RULLI, CALOTTE E PULEGGE

<	

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B239	Rullo ottagonale in ferro zincato Ø 60 mm spessore 6/10 mm	€ 6,00 ml	2
B240	Rullo ottagonale in ferro zincato Ø 70 mm spessore 12/10 mm	€ 16,00 ml	
B247	Rullo di rinvio	€ 3,88 pz	A
	Applicabile sulla base del cassonetto per favorire lo scorrimento delle avvolgibili di grandi dimensioni.		To the second
B221	Calotta in ferro zincato Ø 60 mm	€ 2.95 pz	45 mm
B231	Calotta registrabile in ferro zincato Ø 60 mm	€ 9.20 pz	92 mm
B206	Calotta in PVC Ø 60 mm	€ 6.50 pz	-
B223	Calotta sicurfer registrabile Ø 60 mm	€ 16,44 pz	
B224	Calotta sicurfer registrabile Ø 70 mm	€ 20,89 pz	
B225	Puleggia per CINGHIA Ø 180 mm in ferro zincato per rullo Ø 60 mm	€ 6.18 pz	(3)
B226	Puleggia per ARGANELLO Ø 190 mm in ferro zincato per rullo Ø 60 mm	€ 7.2l pz	



SUPPORTI E CUSCINETTI

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B234	Supporto tipo baveno con cuscinetto quadro sfilabile	€ 4.80 pz	
B267	Supporto tipo baveno con cuscinetto sfilabile sicurfer Ø 42 mm	€ 7.85 pz	0
B238	Supporto da murare a coppiglia	€ 4,80 pz	
B233	Supporto da murare sicurfer con cuscinetto sfilabile Ø 42 mm	€ 7.85 pz	
B236	Supporto a "L" con cuscinetto quadro sfilabile	€ 9.50 pz	
B303	Supporto a "S" con cuscinetto quadro sfilabile	€ 9.50 pz	
B237	Supporto bifora a "L" con cuscinetti sfilabili Ø 42 mm	€ 18,85 pz	
B310	Supporto standard per motore	€ 3,42 pz	
8308	Supporto regolabile verticale per motore	€ 4,80 pz	
B307	Supporto motore regolabile per muratura esistente	€ 9,20 pz	



Per prodotti non presenti sul catalogo, inviare foto e richiedere disponibilità, quotazione e tempi di consegna in azienda.



ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B304	Adattatore motore per supporto con cuscinetto quadro sfilabile Adattatore applicabile agli articoli B234 - B236 - B303 che permette di trasformare i supporti per movimentazione manuale in supporti motore.	€ 8,00 pz	
B311	Cuscinetto quadro sfilabile	€ 3,00 pz	
B306	Cuscinetto a sfera Ø 28 mm	€ 3,00 pz	
B312	Cuscinetto a sfera sicurfer Ø 42 mm	€ 5,10 pz	
B302	Cuscinetto a coppiglia	€ 3,00 pz	



AVVOLGITORI CINGHIA E ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B215	Avvolgitore incassato centro foro 125 mm	€ 11,20 pz	(III)
B216	Avvolgitore incassato centro foro 165 mm	€ 11,20 pz	
B222	Avvalgitore incassato centro foro 185 mm	€ 22,40 pz	
	Kit composto da: cassetta in PVC - avvolgitore - placca in acciaio cromato.		
B219	Avvolgitore semincasso "small" da 5 ml centro foro 155 mm	€ 18,78 pz	34 mm
	Kit composto da: cassetta in PVC - avvolgitore - placca in PVC col. nero - cintino "s	small".	195 mm 40 mm
B220	Avvolgitore semincasso "small" da 7 ml centro foro 165 mm	€ 28,17 pz	34 mm
	Kit composto da: cassetta in PVC - avvolgitore - placca in PVC col. nero - cintino "s	small".	195 mm 40 mm
B207	Avvolgitore a bandiera esterno da 5 ml centro foro 190 mm	€ 22,55 pz	Je.
	Kit composto da: cassetta in PVC - avvolgitore - placca in PVC col. bianco - cintino	"small".	
B218	Avvolgitore a cassonetto con puleggia 🛭 180 mm	€ 42,50 pz	
	Kit composto da: puleggia - avvolgitore - tendicinghia di ritorno - guidacinghia. In fase d'ordine specificare il lato del montaggio (int. SX - int. DX)		
B248	Cintino in cotone da 22 mm bicolore (grigio - beige)	€ 0,75 ml	
B255	Cintino in polipropilene "small" da 16 mm bicolore (grigio - beige)	€ 0.75 ml	Rotolo da 50 ml
B246	Guidacinghia in ferro zincato fori verticali con rullini in nylon bianco	€ 1.45 pz	וווו טט פט טוטוט
B256	Guidacinghia in ferro zincato fori orizzontali con rullini in nylon bianco	€ 1.45 pz	
B263	Guidacinghia in PVC girevole col. marrone con spazzolino	€ 3,10 pz	
B265	Guidacinghia in PVC girevole col. bianco con spazzolino	€ 3,10 pz	0
	-		



KIT ACCESSORI PER CINGHIA COMPLET




ART. DESCRIZIONE PREZZO

B301 Accessori cinghia completi con avvolgitore standard

€ 47,15 pz

A

Kit composto da: Puleggia (ART. 8225) - Rullo Ø 60 (ART. 8239) - Calotta (ART. 8221) - nº 2 Supporti (ART. 8234) - 5 ml Cintino (ART. 8248) - Avvolgitore (ART. 8216) - Guidacinghia (ART. 8246)



B313 Accessori cinghia completi con avvolgitore a cassonetto

€ 66,25 pz

A

Kit composto da: Rullo Ø 60 (ART. 8239) - Calotta (ART. 8221) - n^o 1 Supporto (ART. 8234) - 5 ml Cintino (ART. 8248) - Avvolgitore (ART. 8218)

In fase d'ordine indicare il lato del montaggio (int. SX - int. DX)




B305 Accessori cinghia completi con avvolgitore "SMALL"

€ 50,96 pz



Kit composto da: Puleggia (ART. 8225) - Rullo Ø 60 (ART. 8239) - Calotta (ART. 8221) - $\rm n^0$ 2 Supporti (ART. 8234) - Avvolgitore (ART. 8219) - Guidacinghia (ART. 8246)




B314 Accessori cinghia completi con avvolgitore esterno

€ 54,73 pz



Kit composto da: Puleggia (ART. B225) - Rullo Ø 60 (ART. B239) - Calotta (ART. B221) - n^{o} 2 Supporti (ART. B234) - Avvolgitore (ART. B207) - Guidacinghia (ART. B246)



Λ

I singoli articoli dei presenti kit possono essere sostituiti o eliminati in base alle vostre esigenze previa comunicazione in fase d'ordine. Per calcolare il costo del kit modificato, sostituire o eliminare (dove possibile) il prezzo dell'articolo da variare.



ARGANELLI E ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B202	Arganello a fune standard solo frutto (portata 40 Kg.)	€ 49,80 pz	98 mm
B212	Arganello a fune con riduttore solo frutto (portata 70 Kg.)	€ 75,70 pz	98 mm
B203	Kit cassetta, tubicino e snodo guida cavo per arganello ART. B2O2	€ 8.7l pz	
B208	Kit cassetta, tubicino e snodo guida cavo per arganello ART. B212	€ 12,71 pz	
B249	Cavo in acciaio Ø 2,4 mm per arganello	€ 2,80 ml	Retolo da IDD ml
B205	Placca col. B/N per arganelli In fase d'ordine specificare il tipo di arganello sul quale verrà montata.	€ 6,40 pz	
B258	Maniglia per arganello col. B/N	€ 19,50 pz	30 mm
B251	Maniglia per arganello cromata gambo lungo - perno corto	€ 19,50 pz	40 L 95 mm
B252	Maniglia per arganello cromata gambo corto - perno lungo	€ 19,50 pz	90 mm 95 mm

Per prodotti non presenti sul catalogo, inviare foto e richiedere disponibilità, quotazione e tempi di consegna in azienda.



DESCRIZIONE **PREZZO** ART.

B201 Arganello a fune standard completo (portata 40 Kg.) € 98,41 pz

Kit composto da: Arganello (ART. B2O2) - 5 ml Cavo in acciaio (ART. B249) -Kit cassetta e tubicino (ART. B2O3) - Placca (ART. B2O5) - Maniglia B/N (Art. B258)



B211 Arganello a fune con riduttore completo (portata 70 Kg.) € 128,31 pz



Kit composto da: Arganello (ART. B212) - 5 ml Cavo in acciaio (ART. B249) -Kit cassetta e tubicino (ART. B208) - Placca (ART. B205) - Maniglia B/N (Art. B258)



B213 Arganello doppio comando completo (portata 40 Kg.) € 143,50 pz



Kit composto da: Arganello doppio comando - 5 ml Cavo in acciaio (ART. B249) nº 2 Cassette - nº 1 Tubicino - nº 1 Snodo guidacavo - nº 2 Placche (ART. B2O5) nº 1 Maniglia B/N (ART. B258) - Ferro quadro per accoppiamento arganelli



B260 Arganello a cordone completo (portata 30 Kg.) € 102,25 pz



Kit composto da: Arganello completo di corda - Passacorda - Calotta in Pvc In fase d'ordine indicare il lato del montaggio (int. SX - int. DX)





KIT ACCESSORI PER ARGANELLI COMPLETI

ART. DESCRIZIONE PREZZO

B331 Accessori completi con arganello a fune standard € 130,17 pz

A

Kit composto da: Puleggia (ART. B226) - Rullo Ø 60 (ART. B239) - Calotta (ART. B221) - n^{o} 2 Supporti (ART. B234) - Arganello standard completo (ART. B201)




B332 Accessori completi con arganello riduttore a fune

€ 160,07 pz

A

Kit composto da: Puleggia (ART. B226) - Rullo Ø 60 (ART. B239) - Calotta (ART. B221) - nº 2 Supporti (ART. B234) - Arganello con riduttore completo (ART. B211)




B333 Accessori completi con arganello doppio comando

€ 175,26 pz



Kit composto da: Puleggia (ART. B226) - Rullo Ø 60 (ART. B239) - Calotta (ART. B221) - n^{o} 2 Supporti (ART. B234) - Arganello doppio comando completo (ART. B213)



B334 Accessori completi con arganello a cordone

€ 122,16 pz



Kit composto da: Rullo Ø 60 (ART. 8239) - Calotta (ART. 8221) - n^0 I Supporto (ART. 8234) - Arganello a cordone completo (ART. 8260)

In fase d'ordine indicare il lato del montaggio (int. SX - int. DX)



 Λ

I singoli articoli dei presenti kit possono essere sostituiti o eliminati in base alle vostre esigenze previa comunicazione in fase d'ordine. Per calcolare il costo del kit modificato, sostituire o eliminare (dove possibile) il prezzo dell'articolo da variare.



MOTORI TUBOLARI STANDARD CON FINE CORSA MECCANICO



ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	PESO SOLLEVABILE	VELOCITÀ	LUNGHEZZA Motore
A936	Motore tubolare SMART 25 Nm	€ 69,00 pz	50 Kg.	17 giri/min	460 mm
A937	Motore tubolare SMART 55 Nm	€ 98,00 pz	110 Kg.	12 giri/min	550 mm
A939	Motore tubolare MAGNUM 120 Nm	€ 261,50 pz	200 Kg.	9 giri/min	650 mm



A

ll motore tubolare MAGNUM 120 Nm può essere applicato solo nel rullo $@\,70$ mm.

Il peso sollevabile non considera l'attrito pertanto fare riferimento alla tabella sottostante per la scelta del motore. Tutti i presenti motori sono forniti di serie con supporto di fissaggio art. 8310. Per ulteriori supporti consultare pag. 32.

MOTORI TUBOLARI CON MANOVRA DI SOCCORSO E FINE CORSA MECCANICO



ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	PESO SOLLEVABILE	VELOCITÀ	LUNGHEZZA Motore
A916	Motore tubolare SOS 30 Nm	€ 189,75 pz	60 Kg.	17 giri/min	580 mm
A917	Motore tubolare SOS 50 Nm	€ 210,79 pz	100 Kg.	12 giri/min	600 mm
81ea	Motore tubolare SOS 120 Nm	€ 365,48 pz	200 Kg.	9 giri/min	670 mm



A

Il motore tubolare SOS 120 Nm può essere applicato solo nel rullo Ø 70 mm.

Il peso sollevabile non considera l'attrito pertanto fare riferimento alla tabella sottostante per la scelta del motore. Tutti i presenti motori sono forniti di: asta snodata H 1500 mm di colore nero - snodo 45º aggancio asta - supporto di fissaggio art. B310. Per ulteriori supporti consultare pag. 32.

MOTORI TUBOLARI CON CENTRALINA INTEGRATA E FINE CORSA MECCANICO.



ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	PESO Sollevabile	VELOCITÀ	LUNGHEZZA Motore
A911	Motore tubolare RADIO 30 Nm	€ 210,98 pz	60 Kg.	17 giri/min	640 mm
A912	Motore tubolare RADIO 50 Nm	€ 239,56 pz	100 Kg.	12 giri/min	690 mm
A913	Motore tubolare RADIO 120 Nm	€ 385,47 pz	200 Kg.	9 giri/min	840 mm





ll motore tubolare RADIO 120 Nm può essere applicato solo nel rullo ${\tt 0}$ 70 mm.

Il peso sollevabile non considera l'attrito pertanto fare riferimento alla tabella sottostante per la scelta del motore. Tutti i presenti motori sono forniti di serie con supporto di fissaggio art. 8310 e nº 1 radiocomando art. A920. Per ulteriori supporti consultare pag. 32.

ACCESSORI PER MOTORI TUBOLARI



ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
A919	Centralina per l'utilizzo di un motore	€ 81,50 pz	
A920	Radiocomando da 1 a 15 canali	€ 68,20 pz	







La centralina s'intende solo per motori STANDARD e con MANOVRA DI SOCCORSO. Il radiocomando è utilizzabile su tutti i tipi di motore.

GUIDA ALLA SCELTA DEL MOTORE TUBOLARE								
TIPOLOGIA	AVV. PVC	AVV. ALLUMINIO	AVV. ACCIAO	AVV. DUERO	AVV. ARIALUCE	AVV. ARIALUCE THERM	AVV. DOUBLE SPACE	SERR. ALLUMINIO
SMART 25 / SOS 30 / RADIO 30	DA 0 A 6 mq	DA	DA 0 A 3 mq	DA O A 4 mq	DA 0 A 5 mq	DA 0 A 4 mq	DA	DA
SMART 55 / SOS 50 / RADIO 50	DA 6,1 A 10 mq	DA 6,1 A 10 mg	DA 3,1 A G mq	DA 4,1 A 8 mq	DA 5,1 A 9 mq	DA 4,1 A 8 mq	DA 3,1 A 6 mq	DA 3,1 A 8 mq
MAGNUM 120 / SOS 120 / RADIO 120			DA 6,1 A 12 mq	DA 8,1 A 12 mq	DA 9,1 A 12 mq	DA 8,1 A 12 mq	DA 6,1 A 12 mq	DA 8,1 A 16 mq



🚣 Per altre tipologie di sistemi per motorizzazione non presenti sul catalogo, richiedere disponibilità, quotazione e tempi di consegna in azienda.

KIT ACCESSORI PER MOTORI C



DESCRIZIONE **PREZZO** ART.

A941 Accessori completi Ø 60 per motore € 19,75 pz



🚹 Kit composto da: Rullo Ø 60 (ART. B239) - Calotta (ART. B221) - nº I Supporto (ART. B234)



A942 Accessori completi sicurfer \emptyset 70 per motore € 76,74 pz



Kit composto da: Rullo & 70 (ART. B240) - Calotta sicurfer (ART. B224) - $\rm n^o$ l Supporto sicurfer (ART. B267)







PORTA A SOFFIFTO

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
B101	Tinta unita	€ 61,97 mq
B141	Tinta fotolegno	€ 114,89 mq
	Rifilatura	€ 30,00 pz



Tutte le porte a soffietto vengono fornite di serie con maniglia in alluminio (ART. B187).

Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per porte a soffietto a 1 anta e mq 4 per porte a soffietto a 2 ante.

Per porte a soffietto a 2 ante con serratura, calcolare il costo di 2 serrature.

Per misure con altezza superiore a 2230 mm richiedere tempi di consegna in azienda e applicare un supplemento del 15%.



PORTA A SOFFIETTO CON VETRI

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO PREZZO
B121	Tinta unita con vetri	€ 118,48 mq
B161	Tinta fotolegno con vetri	€ 210,38 mq
	Rifilatura	€ 30,00 pz



Tutte le porte a soffietto vengono fornite di serie con maniglia in alluminio (ART. B187). Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per porte a soffietto a 1 anta e mq 4 per porte a soffietto a 2 ante. Per porte a soffietto a 2 ante con serratura, calcolare il costo di 2 serrature. Per misure con altezza superiore a 2230 mm richiedere tempi di consegna in azienda e applicare un supplemento del 15%.

In fase d'ordine specificare la variante del vetro:





VETRO NIAGARA FUMÈ





ACCESSORI

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
B100	Serratura in alluminio	€ 31,70 pz
R187	Maniolietta in alluminio	€ 10.50 cn



Specificare il colore in fase d'ordine: BIANCO - BRONZO.





COLORI PROFILI

TINTA LINITA							
			HIIII	UITIIA			
RIANCO	ΡΔΝΝΔ	GRIGIN	TECK	DUILIUU	NUCE	МПВАМП	RUALE

FOTOLEGNO					
46-18/			357.433		
F. TANGANICA	F. ROVERE	Е. МПБАНП	F. RIANCO		

				TABELLA	INGOMBRI				
LARGHEZZA	660 mm	800 mm	940 mm	1070 mm	1200 mm	1340 mm	1480 mm	1610 mm	1750 mm
INGOMBRO	140 mm	160 mm	170 mm	190 mm	200 mm	220 mm	230 mm	250 mm	260 mm



VENEZIANA DA 50 mm

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
B191	Tinta unita	€ 88,50 mq
B194	Supplemento guide in nylon	€ 17,84 cp



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,5. Se non specificato in fase d'ordine, la veneziana sarà fornita con comando di apertura/chiusura int. DX e comando di orientamento int. SX. Se richiesto entrambi i comandi possono essere accorpati su un unico lato. Per larghezza inferiore a 400 mm applicare un supplemento del 40%.





COLORI PROFILI

	TINTA UNITA															
BIANCO 1	OSTRICA 3	GIALLO 4	AZZURRO 5	AZZURRO 6	VERDE 8	VERDE 9	VERDE 10	NOCCIOLA II	TERRACOTTA 12	GRIGIO 13	ALLUMINIO 14	NERO 15	ROSSO 16	BLU 17	VERDE 19	DAINO 22
	2004.00	T. DI MODD 00	005141-00	NOOF (4												

VENEZIANA DA 25 mm

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO	
B192	Tinta unita	€ 66,00 mq	
B194	Supplemento guide in nylon	€ 17,84 cp	



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mg 1,5. Se non specificato in fase d'ordine, la veneziana sarà fornita con comando di apertura/chiusura int. DX e comando di orientamento int. SX. Se richiesto entrambi i comandi possono essere accorpati su un unico lato. Per larghezza inferiore a 400 mm applicare un supplemento del 40%.





COLORI PROFILI



VENEZIANA DA 15 mm.

ART.	DESCRIZIONE	PREZZO
B193	Tinta unita	€ 72,00 mq
B194	Supplemento guide in nylon	€ 17,84 cp



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,5. Se non specificato in fase d'ordine, la veneziana sarà fornita con comando di apertura/chiusura int. DX e comando di orientamento int. SX. Se richiesto entrambi i comandi possono essere accorpati su un unico lato. Per larghezza inferiore a 400 mm applicare un supplemento del 40%.



CASSONETTO DA 25 mm



COLORI PROFILI





RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

Larghezza finita: la veneziana sarà fornita con le stesse misure ordinate.

Larghezza <mark>luce:</mark> la veneziana sarà fornita con 8 mm di tolleranza





- ♥ ZONA ARTIGIANALE 72022 LATIANO (BR)
- **C** 0831/729731 **(** anche WhatsApp)
- **1** 0831/724907
- info@legnoplastic.it
 commerciale@legnoplastic.it
 ordini@legnoplastic.it
- www.legnoplastic.it

	AGENTE DI RIFERIMENTO
	NDME:
	TEL:
	CELL:
	FAX:
	E-MAIL:
	SCONTO CONCORDATO SUL PRESENTE LISTINO:
^	NOTE
	NOTE
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••





♥ ZDNA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

© 0831/729731 (⊚) (anche WhatsApp)

■ 0831/724907

1

info@legnoplastic.it commerciale@legnoplastic.it ordini@legnoplastic.it

www.legnoplastic.it

RAGIONE SOCIALE:	••••		TITOLARE:	
VIA:	CAP:	LOCALITÀ:	•••••	PROV:
CODICE FISCALE:		P.IVA:	CODIC	E SDI:
TELEFONO:	FAX:	••••	GELLULARE:	•••••
E-MAIL 1:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	E-MAIL 2:	••••	•••••
REFERENTE:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CELLUL <i>i</i>	ARE:	•••••
	DES	STINAZIONE MERCI		
VIA:	CAP:	LOCALITÀ:	•••••	PROV:
REFERENTE:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CELLUL <i>i</i>	ARE:	
	CON	DIZIONI RISERVATE		
SCONTO RISERVATO:	.TIPOLOGIA PAGA	AMENTO:		••••••••••
BANCA:	•••••	FILIALE DI:		•••••
ABI:	CE IBAN:	•••••		••••••
		NOTE		
•••••				
TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRES	SENTANTE			

Scephild Scentul

COLORE TIMBRO E FIRMA MODELLO DESCRIZIONE ΕĀΧ ACCESSORI RIF. CLIENTE 핌 M ART. Q.TA′ C.A.P. OPZIONI PROV. SCHEMA RILIEVO MISURE H MIS. LUCE COLORE SPETT. DITTA CITTÀ MIS. FINITA LARGHEZZA LUCE CON GUIDE INCASSATE SE GUIDE GIÀ ESISTENTI COMUNICARE PROFONDITÀ ("...............MM") ARTICOLO RAPPR. DATA LARGHEZZA ESTERNO GUIDA LARGHEZZA INTERNO GUIDA LARGHEZZA FINITA TELO SCHEMA RILIEVO MISURE H SCHEMA RILIEVO MISURE L
 ◆ ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

 ◆ D831/72973I ◎ (anche WhatsApp)

 iiii D831/724907
 ェ 💌 ordini@legnoplastic.it Q.TA' SCHEMA RILIEVO MISURE L

