

# INDICE

---



## LINEA VERTICALE

ECHO	PAG. 10
ECHO CLICK	PAG. 12
JULIET	PAG. 14
JULIET CLICK	PAG. 16
BRAVO	PAG. 18
BRAVO CLICK	PAG. 20
BRAVO CATENELLA	PAG. 22



## LINEA PANNELLI

CHARLIE BATTENTE	PAG. 94
CHARLIE SCORREVOLE	PAG. 98
CHARLIE FISSA	PAG. 102
CHARLIE VERTICALE	PAG. 106
CHARLIE LATERALE	PAG. 108



## LINEA LATERALE

ECHO	PAG. 26
BRAVO	PAG. 28
PLISSÈ	PAG. 30
PLISSÈ MINI 22mm	PAG. 34
INNOVA <sup>20</sup>	PAG. 36



## LINEA SPECIALE

CUBO - FLAT	PAG. 112
-------------	----------



## LINEA MONOBLOCCO 85

PREDISPOSIZIONE 85	PAG. 42
ECHO VERTICALE	PAG. 44
ECHO CLICK VERTICALE	PAG. 46
BRAVO VERTICALE	PAG. 48
BRAVO CLICK VERTICALE	PAG. 50
BRAVO CATENELLA	PAG. 52
ECHO LATERALE	PAG. 54
BRAVO LATERALE	PAG. 56
PLISSÈ LATERALE	PAG. 58
INNOVA <sup>20</sup> LATERALE	PAG. 62
SPECIFICHE ORDINE	PAG. 66



## INFO

RETI	PAG. 118
TESSUTI	PAG. 120
COLORI PROFILI	PAG. 122
COLORI ACCESSORI	PAG. 123
MERCHANDISING	PAG. 124
AREA CLIENTE	PAG. 125
ANAGRAFICA CLIENTE	PAG. 127
MODULO D'ORDINE	PAG. 129



## LINEA INCASSO

PREDISPOSIZIONE	PAG. 68
ECHO VERTICALE	PAG. 70
ECHO CLICK VERTICALE	PAG. 72
BRAVO VERTICALE	PAG. 74
BRAVO CLICK VERTICALE	PAG. 76
BRAVO CATENELLA	PAG. 78
ECHO LATERALE	PAG. 80
BRAVO LATERALE	PAG. 82
PLISSÈ LATERALE	PAG. 84
INNOVA <sup>20</sup> LATERALE	PAG. 88
SPECIFICHE ORDINE	PAG. 92



**LEGNO PLASTIC**

📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

📞 0831/729731 (anche WhatsApp)

📠 0831/724907

✉️ info@legnoplastic.it

commerciale@legnoplastic.it

ordini@legnoplastic.it

🌐 www.legnoplastic.it

# CONDIZIONI DI VENDITA

Se non diversamente stabilito nelle conferme d'ordine, preventivi o in accordi singoli specificatamente pattuiti la LEGNOPLASTIC applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture.

Tali condizioni vengono integralmente accettate dal committente con il conferimento dell'ordine.

## 1 - PREZZI

I prezzi del seguente catalogo sono da intendersi IVA esclusa. Le offerte sono valide con i prezzi indicati per il periodo menzionato.

## 2 - ORDINI

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax o e-mail. Per ordini telefonici, la LEGNOPLASTIC non risponderà in alcun modo di eventuali errori.

La LEGNOPLASTIC si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordini in funzione dello stato di avanzamento della commessa.

La LEGNOPLASTIC si esonera totalmente da ogni forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzionamenti e guasti su ordini di prodotti le cui misure richieste eccedano i parametri consigliati dall'azienda.

## 3 - MODIFICHE PRODOTTI

La LEGNOPLASTIC si riserva il diritto di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza alcun preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

## 4 - CONSEGNE

La LEGNOPLASTIC provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.

I termini di consegna sono rispettati nella misura del possibile.

Non sarà riconosciuto nessun risarcimento danni o interessi per ritardata consegna.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.

Se non diversamente pattuito le merci saranno consegnate in porto franco con addebito in fattura delle spese di trasporto.

## 5 - ACCETTAZIONE E RESTITUZIONE

Tutti i prodotti si intendono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare la difformità del prodotto.

Il cliente deve controllare la merce al momento della consegna e sporgere eventuali reclami direttamente all'autista con annotazione sul documento di consegna specificandone la motivazione.

Non si accettano resi di merce se non autorizzati e in porto franco.

La merce contestata dovrà essere consegnata alla LEGNOPLASTIC entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della denuncia per effettuare le verifiche necessarie.

In caso di denuncia infondata la LEGNOPLASTIC ha la facoltà di restituire e addebitare al cliente ogni costo sostenuto.

## 6 - PAGAMENTI

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. La merce resta di proprietà esclusiva della LEGNOPLASTIC fino al suo pagamento integrale e definitivo.

Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo.

Per ritardato pagamento o insoluti saranno addebitate le spese bancarie ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia.

Nel caso di ritardato o mancato pagamento la LEGNOPLASTIC si riserva di annullare o sospendere le successive consegne e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti vantati.

## 7 - GARANZIA


Se non diversamente pattuito, i prodotti LEGNOPLASTIC sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data di consegna.

La garanzia si intende per la sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti o vizi di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia sostituzioni di teli usurati o danneggiati da terzi.

La garanzia è da intendersi esclusa per cattiva conservazione, manomissione, errori nella fase di montaggio, informazioni errate e incomplete in fase d'ordine e per tutte le altre cause non imputabili alla LEGNOPLASTIC.

## 8 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Brindisi.



La LEGNOPLASTIC, azienda dedita alla produzione di zanzariere dal 1983, si distingue per l'attenzione scrupolosa che ha rivolto alle molteplici esigenze del mercato, maturando e consolidando una profonda conoscenza di questo specifico settore.

Questo ha consentito di studiare e progettare sistemi INNOVAtivi sotto ogni punto di vista, avendo come filo conduttore dell'intera filosofia aziendale, l'estrema praticità e la qualità dei suoi prodotti.

Una linea completa di sistemi che rappresenta una tappa importante di un lungo percorso creativo. Un insieme di idee, sorrette e incentivate da un reparto di progettazione interno, in grado di tradurre il tutto operativamente.

Scopri la  
differenza




L'utilizzo delle più **moderne tecnologie**, assicurano la massima **affidabilità dei prodotti**.


Ogni articolo si evidenzia per le linee sempre attente alle **ultime tendenze del design** e per il grado elevato di **rifinitura** in ogni piccolo dettaglio, caratteristiche che garantiscono al prodotto la massima **funzionalità ed estetica**.



Oltre alla produzione, investiamo in studi, ricerche e tecnologie, il cui obiettivo è quello di **innovarsi** costantemente.



Il nostro processo **produttivo automatizzato**, ci permette di essere **rapidi e puntuali** nelle consegne.



Il nostro **STAFF**, disponibile e professionale, risponde in maniera tempestiva alle richieste della nostra clientela, trovando sempre la giusta soluzione ad ogni esigenza.



La certezza della **qualità** delle nostre zanzariere è frutto di **avanzate tecnologie** e dell'impiego di **materiali ricercati**, oltre alle accurate lavorazioni scrupolosamente controllate.



Tutte le nostre zanzariere sono **certificate** secondo la norma **UNI EN 13561:2015**




La **disponibilità** del nostro **ampio magazzino**, viene regolarmente controllata ad intervalli di tempo brevi potendo così garantire **acquisti veloci** e senza spiacevoli attese.



La nostra superficie coperta di **5000 mq** ci permette di avere postazioni di lavoro sempre ben **organizzate**.



**Qualità** è soddisfare la necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative, continuando a migliorarsi.  
Non è mai casuale; è sempre il risultato di uno **sforzo intelligente**.



ALCUNI BUONI MOTIVI  
PER CUI SCEGLIERE  
LEGNOPLASTIC:

PROFESSIONALITÀ  
SERIETÀ  
QUALITÀ  
COMPETITIVITÀ  
TEMPESTIVITÀ  
DISPONIBILITÀ  
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA  
CONTINUA RICERCA DI MIGLIORAMENTO  
SCELTA DELLE MATERIE PRIME  
SCRUPOLOSA ATTENZIONE RIVOLTA AI CLIENTI





## LINEA VERTICALE

ECHO	PAG. 10
ECHO CLICK	PAG. 12
JULIET	PAG. 14
JULIET CLICK	PAG. 16
BRAVO	PAG. 18
BRAVO CLICK	PAG. 20
BRAVO CATENELLA	PAG. 22



È una zanzariera a molla, a scorrimento verticale, con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo 50/40 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre.



 OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura




### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO



### LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 44,80 mq	€ 58,24 mq	€ 49,28 mq	€ 67,20 mq	€ 71,68 mq
Colori Extra	€ 49,28 mq	€ 64,06 mq	€ 54,21 mq	€ 73,92 mq	€ 78,85 mq
Colori Legno	€ 62,72 mq	€ 81,54 mq	€ 68,99 mq	€ 94,08 mq	€ 100,35 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				





Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.




## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Gli spazzolini e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore **NERO**



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



**FILTRANTE BIANCO**



**FILTRANTE AVORIO**



**FILTRANTE GRIGIO**



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2600	L/max 2300	H/max 2200
Rete a strisce B/N	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2500	L/max 2300	H/max 2100
Teli oscuranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2300	L/max 2300	H/max 1800
Teli filtranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2000	L/max 2300	H/max 1200

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (**40/50**)

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:  
**55mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm  
**45mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# ECHO50/40 CLICK

## LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura




## PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA  
CON SCROCCHETTO  
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)



## LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 56,00 mq	€ 78,80 mq	€ 61,60 mq	€ 84,00 mq	€ 89,60 mq
Colori Extra	€ 61,60 mq	€ 80,08 mq	€ 67,76 mq	€ 92,40 mq	€ 98,56 mq
Colori Legno	€ 78,40 mq	€ 101,92 mq	€ 86,24 mq	€ 117,60 mq	€ 124,44 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 64,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				





Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.

Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.




## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Gli spazzolini, il sistema con scrocchetto e il lacchetto della zanzariera saranno forniti di colore **NERO**



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. II8-II2)



**FILTRANTE BIANCO**



**FILTRANTE AVORIO**



**FILTRANTE GRIGIO**



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2600	L/max 2300	H/max 2200
Rete a strisce B/N	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2500	L/max 2300	H/max 2100
Teli oscuranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2300	L/max 2300	H/max 1800
Teli filtranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
	L/max 2300	H/max 2000	L/max 2300	H/max 1200

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (**40/50**)

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:  
**55mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm  
**45mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# JULIET50/40

## LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Juliet 50/40 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre in presenza di fuori quadro.




### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il rinvoltiglimento della rete  
in fase di chiusura


## PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA

## LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 53,76 mq	€ 69,89 mq	€ 59,14 mq	€ 80,64 mq	€ 86,02 mq
Colori Extra	€ 59,14 mq	€ 76,88 mq	€ 65,05 mq	€ 88,71 mq	€ 94,62 mq
Colori Legno	€ 75,26 mq	€ 97,84 mq	€ 82,79 mq	€ 112,89 mq	€ 120,42 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				





Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.




## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI




## COLORI ACCESSORI



Gli spazzolini e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. II8-II2)



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2300
Rete a strisce B/N	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2300
Teli filtranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2000
				H/max 1200

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:

**55 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm

**45 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# JULIET50/40 CLICK

## LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Juliet 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per finestre in presenza di fuori quadro.



### OPTIONAL FRENO


(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura




## PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA  
CON SCROCCHETTO  
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



## LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 67,20 mq	€ 87,36 mq	€ 73,92 mq	€ 100,80 mq	€ 107,52 mq
Colori Extra	€ 73,92 mq	€ 96,10 mq	€ 81,31 mq	€ 110,88 mq	€ 118,27 mq
Colori Legno	€ 94,08 mq	€ 122,30 mq	€ 103,49 mq	€ 141,12 mq	€ 150,53 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				





Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Gli spazzolini, il sistema con scrocchetto e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore **NERO**



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. II8-II2)



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2300
Rete a strisce B/N	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2300
Teli filtranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2000
				H/max 1200

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (**40/50**)

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:

**55 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm

**45 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# BRAVO50/40

## LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo 50/40 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per finestre in presenza di fuori squadro.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561) per rallentare il riavvolgimento della rete in fase di chiusura




## PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



## LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 53,76 mq	€ 69,89 mq	€ 59,14 mq	€ 80,64 mq	€ 86,02 mq
Colori Extra	€ 59,14 mq	€ 76,88 mq	€ 65,05 mq	€ 88,71 mq	€ 94,62 mq
Colori Legno	€ 75,26 mq	€ 97,84 mq	€ 82,79 mq	€ 112,89 mq	€ 120,42 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				





Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Il fascetto della zanzariera sarà fornito di colore **NERO**



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. II8-II2)



FILTRANTE BIANCO

FILTRANTE AVORIO

FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2300
Rete a strisce B/N	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 1600
				L/max 2300
				H/max 1400

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (**40/50**)

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:

**55 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm

**45 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# BRAVO50/40 CLICK

## LINEA VERTICALE

È una zanzariera a molla a scorrimento verticale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo 50/40 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per finestre in presenza di fuori quadro.



### OPTIONAL FRENO


(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il rinvoltamento della rete  
in fase di chiusura




## PARTICOLARI




GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



TESTATE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA  
CON SCROCCHETTO  
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



## LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 67,20 mq	€ 87,36 mq	€ 73,92 mq	€ 100,80 mq	€ 107,52 mq
Colori Extra	€ 73,92 mq	€ 96,10 mq	€ 81,31 mq	€ 110,88 mq	€ 118,27 mq
Colori Legno	€ 94,08 mq	€ 122,30 mq	€ 103,49 mq	€ 141,12 mq	€ 150,53 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				





Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Il sistema con scrocchetto e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. II8-II2)



FILTRANTE BIANCO

FILTRANTE AVORIO

FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2300
Rete a strisce B/N	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	H/min ---	L/min 450	H/min ---
				H/max 1600
				L/max 2300
				H/max 1400

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato cassonetto da 50mm e misura luce.

In presenza di fuori squadro, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:

**55 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm

**45 mm** (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# BRAVO50 CATENELLA

## LINEA VERTICALE


È una zanzariera con comando a catena a scorrimento verticale con cassonetto da 50 mm.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Consigliata per porte o finestre in presenza di fuori squadro.



### PARTICOLARI



TESTATE TELESCOPICHE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA  
GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN ALTEZZA  
COMANDO CATENELLA INTERNO



GUIDE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



COMANDO CATENELLA ESTERNO

### POSIZIONI COMANDI CATENELLA



INTERNO DX

1



INTERNO SX

2



INTERNO DX

ESTERNO DX

3



INTERNO SX

ESTERNO SX

4

**!** In fase di ordinazione, specificare la posizione del comando.  
In mancanza di specificazioni il comando sarà posizionato  
INTERNO DX (fig.1)



### LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 60,48 mq	€ 78,62 mq	€ 66,53 mq	€ 90,72 mq	€ 96,77 mq
Colori Extra	€ 66,53 mq	€ 86,49 mq	€ 73,18 mq	€ 99,79 mq	€ 106,45 mq
Colori Legno	€ 84,67 mq	€ 110,07 mq	€ 93,14 mq	€ 127,00 mq	€ 135,47 mq
Sostituzione telo o riflatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Doppio comando a catenella	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				





Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.




## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



FILTRANTE BIANCO

FILTRANTE AVORIO

FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE CASSONETTO DA 50 mm

TIPO RETE CASSONETTO DA 50 mm		
Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 1600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

### RILEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la larghezza superiore e inferiore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno: **55mm** (spessore testate a muro).







## LINEA LATERALE

ECHO	PAG. 26
BRAVO	PAG. 28
PLISSÈ	PAG. 30
PLISSÈ MINI 22mm	PAG. 34
INNOVA <sup>20</sup>	PAG. 36



È una zanzariera a molla a scorrimento laterale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guida superiore telescopica con spazzolino antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo 50/40 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoruscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte.



OPTIONAL  
FRENO  
(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

## PARTICOLARI



TESTATE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER  
FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETTO  
SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA  
CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

**!** In fase di ordinazione specificare per la tipologia  
asimmetrica il lato e la misura della parte  
semifissa (int.dx - int.sx)

## LISTINO



DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 60,48 mq	€ 78,62 mq	€ 66,53 mq	€ 90,72 mq	€ 96,77 mq
Colori Extra	€ 66,53 mq	€ 86,49 mq	€ 73,18 mq	€ 99,79 mq	€ 106,45 mq
Colori Legno	€ 84,67 mq	€ 110,07 mq	€ 93,14 mq	€ 127,00 mq	€ 135,47 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Apertura centrale simmetrica o asimmetrica	+ 15% mq				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				
Optional freno	€ 20,00 pz				




Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Gli spazzolini e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1700	L/min ---	L/max 1500
	H/min 1600	H/max 2700	H/min 1600	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1600	L/min ---	L/max 1400
	H/min 1600	H/max 2700	H/min 1600	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1400	L/min ---	L/max 1200
	H/min 1600	H/max 2700	H/min 1600	H/max 2700
Teli filtranti	L/min ---	L/max 1200	NON REALIZZABILE	
	H/min 1600	H/max 2700	NON REALIZZABILE	

Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la misura minore del vano.

Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:

55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm

45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# BRAVO50/40

## LINEA LATERALE

È una zanzariera a molla a scorrimento laterale con cassonetto da 50 o 40 mm.

È dotata di guida superiore telescopica per bottoni antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo 50/40 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Consigliata per porte.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

## PARTICOLARI



TESTATE TELESCOPICHE PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



GUIDA INFERIORE ESTRASCIBILE PER  
FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETTO  
SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA  
CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

**!** In fase di ordinazione specificare per la tipologia  
asimmetrica il lato e la misura della parte  
semifissa (int.dx - int.sx)

## LISTINO




DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 60,48 mq	€ 78,62 mq	€ 66,53 mq	€ 90,72 mq	€ 96,77 mq
Colori Extra	€ 66,53 mq	€ 86,49 mq	€ 73,18 mq	€ 99,79 mq	€ 106,45 mq
Colori Legno	€ 84,67 mq	€ 110,07 mq	€ 93,14 mq	€ 127,00 mq	€ 135,47 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Apertura centrale simmetrica o asimmetrica	+ 15% mmq				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				
Optional freno	€ 20,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



**⚠️** I magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. II8-II2)



FILTRANTE BIANCO

FILTRANTE AVORIO

FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

TIPO RETE	CASSONETTO DA 50 mm		CASSONETTO DA 40 mm	
Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1600	L/min ---	L/max 1400
	H/min 1600	H/max 2700	H/min 1600	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1500	L/min ---	L/max 1300
	H/min 1600	H/max 2700	H/min 1600	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1300	L/min ---	L/max 100
	H/min 1600	H/max 2700	H/min 1600	H/max 2700
Teli filtranti	L/min ---	L/max 1100	NON REALIZZABILE	
	H/min 1600	H/max 2700	NON REALIZZABILE	

**⚠️** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e dimensioni del cassonetto (40/50).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.  
**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottato **cassonetto da 50mm** e **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la misura minore del vano.

**⚠️** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno:  
55mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 50mm  
45mm (spessore testate a muro) per cassonetto da 40mm





# PLISSÈ

## LINEA LATERALE

È una zanzariera a scorrimento laterale con cassetto da 34 mm.


La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata.

La presenza di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente pratica.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.


Consigliata per porte.




### PARTICOLARI




RETE PLISSETTATA



GUIDA INFERIORE DA 3mm




MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA



TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO  
A MURO MEDIANTE CLIPS



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



OPTIONAL: SISTEMA DI AGGANCIO  
DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS  
MONTATE SUL PROFILO COMPENSATORE



OPTIONAL: MANIGLIA INCASSATA CHE PERMETTE DI  
MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI  
CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO  
LA BARRA MANIGLIA



Altezza cm	213 210	216 213	219 216	222 219	225 222	228 225	231 228	234 231	237 234	240 237	243 240	246 243	249 246	252 249	255 252	258 255	261 258	264 261	267 264	270 267	300 271
Larghezza cm	90-105	mod. I	mod. 2	mod. 3	mod. 4	mod. 5	mod. 6	mod. 7	mod. 8	mod. 9	mod. 10	mod. 11	mod. 12	mod. 13	mod. 14	mod. 15	mod. 16	mod. 17	mod. 18	mod. 20	mod. 21
106-120	mod. I7	mod. 18	mod. 19	mod. 20	mod. 21	mod. 22	mod. 23	mod. 24	mod. 25	mod. 26	mod. 27	mod. 28	mod. 29	mod. 30	mod. 31	mod. 32	mod. 35	mod. 36	mod. 37	mod. 38	mod. 39
121-135	mod. 33	mod. 34	mod. 35	mod. 36	mod. 37	mod. 38	mod. 39	mod. 40	mod. 41	mod. 42	mod. 43	mod. 44	mod. 45	mod. 46	mod. 47	mod. 48	mod. 89	mod. 90	mod. 91	mod. 92	mod. 93
136-160	mod. 49	mod. 50	mod. 51	mod. 52	mod. 53	mod. 54	mod. 55	mod. 56	mod. 57	mod. 58	mod. 59	mod. 60	mod. 61	mod. 62	mod. 63	mod. 64	mod. 93	mod. 94	mod. 95	mod. 96	mod. 97
161-180	mod. 65	mod. 66	mod. 67	mod. 68	mod. 69	mod. 70	mod. 71	mod. 72	mod. 73	mod. 74	mod. 75	mod. 76	mod. 77	mod. 78	mod. 79	mod. 80	mod. 98	mod. 99	mod. 100	mod. 101	mod. 102


⚠️ I moduli in grigio scuro non sono assolutamente consigliati per le zone con forte presenza di vento. In questa circostanza, l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile imballare totalmente la rete all'interno del profilo.

COL. RAL e DOSATI	€ 339,17 mod. I-10	€ 370,12 mod. II-16	€ 360,77 mod. I7-26	€ 386,11 mod. 27-32	€ 376,77 mod. 33-42	€ 403,44 mod. 43-48	€ 463,45 mod. 49-58	€ 490,12 mod. 59-64
	€ 490,12 mod. 65-74	€ 516,79 mod. 75-80	€ 408,78 mod. 81-84	€ 426,38 mod. 85-88	€ 445,44 mod. 89-92	€ 540,79 mod. 93-96	€ 570,12 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
OPTIONAL	COMPENSATORE LATERALE A MURO			€ 24,59 pz		SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		€ 139,34 pz
	RETE GRIGIA			+ 7 % pz		Optional maniglia incassata		€ 25,00 pz
	SOSTITUZIONE FILI			€ 69,67 pz		Contributo spese campione (al netto di sconti)		€ 35,00 pz








COL. EXTRA	€ 373,09 mod. I-10	€ 407,13 mod. II-16	€ 396,85 mod. I7-26	€ 424,72 mod. 27-32	€ 414,45 mod. 33-42	€ 443,78 mod. 43-48	€ 509,79 mod. 49-58	€ 539,13 mod. 59-64
	€ 539,13 mod. 65-74	€ 568,47 mod. 75-80	€ 449,66 mod. 81-84	€ 469,02 mod. 85-88	€ 489,98 mod. 89-92	€ 594,87 mod. 93-96	€ 627,13 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
OPTIONAL	COMPENSATORE LATERALE A MURO			€ 27,05 pz		SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		€ 139,34 pz
	RETE GRIGIA			+ 7 % pz		Optional maniglia incassata		€ 25,00 pz
	SOSTITUZIONE FILI			€ 69,67 pz		Contributo spese campione (al netto di sconti)		€ 35,00 pz

COL. LEGNO	€ 474,84 mod. I-10	€ 518,17 mod. II-16	€ 505,08 mod. I7-26	€ 540,55 mod. 27-32	€ 527,48 mod. 33-42	€ 564,82 mod. 43-48	€ 648,83 mod. 49-58	€ 686,17 mod. 59-64
	€ 686,17 mod. 65-74	€ 723,51 mod. 75-80	€ 572,29 mod. 81-84	€ 596,93 mod. 85-88	€ 623,62 mod. 89-92	€ 757,11 mod. 93-96	€ 798,17 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
OPTIONAL	COMPENSATORE LATERALE A MURO			€ 34,23 pz		SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		€ 139,34 pz
	RETE GRIGIA			+ 7 % pz		Optional maniglia incassata		€ 25,00 pz
	SOSTITUZIONE FILI			€ 69,67 pz		Contributo spese campione (al netto di sconti)		€ 35,00 pz

⚠️ Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.  
Per sistemi a più ante calcolare il costo di ogni modulo avente ciascuno come larghezza la misura totale diviso il numero delle ante.





## SCHEMI DI APERTURA





## PROFILO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI


### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

NERO

Per tutti i colori

## RETI (specifiche tecniche a pag. 118)



RETE PLISSETTATA NERA  
(DI SERIE)



RETE PLISSETTATA GRIGIA

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min ---	L/max 1600
H/min ---	H/max 2700

**!** L'altezza deve sempre essere almeno 300 mm maggiore della larghezza.  
Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la misura minore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno: **40mm** (spessore tappi guida superiore).





# PLISSÈ MINI 22mm

## LINEA LATERALE

È una zanzariera a scorrimento laterale con cassonetto da 22 mm.

La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata e una guida inferiore di soli 7 mm di altezza che rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente pratica.

È disponibile in due versioni:

**LATERALE:** prevede la realizzazione a una o due ante con incontro centrale.

**REVERSIBILE:** la sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli, permette l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati e la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli

Consigliata per porte.




### PARTICOLARI



RETE PLISSETTATA




GUIDA INFERIORE DA 7mm




**OPTIONAL: COMPENSATORE LATERALE A MURO**  
(consigliato in presenza di vani con fuori squadro)


### VARIANTI



VERSIONE STANDARD



VERSIONE APERTURA CENTRALE



VERSIONE REVERSIBILE

### LISTINO


DESCRIZIONE	CON RETE NERA	CON RETE GRIGIA
Colori Ral e ossidati	€ 139,00 mq	€ 148,73 mq
Colori Extra	€ 152,90 mq	€ 163,60 mq
Colori Legno	€ 194,60 mq	€ 208,22 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 258,00 pz	€ 276,00 pz
Compensatore laterale a muro	€ 46,00 pz	
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 40,00 pz	

! Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di: mq 2 per anta singola e di mq 3 per apertura centrale simm. o asimm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI

## VERSIONE STANDARD



## VERSIONE REVERSIBILE



## VERSIONE STANDARD

LARGHEZZA ZANZARIERA (mm)	700 - 1000	1001 - 1300	1301 - 1600	1601 - 2000
INGOMBRO (mm)	95	105	115	125

## VERSIONE REVERSIBILE

LARGHEZZA ZANZARIERA (mm)	700 - 1000	1001 - 1300	1301 - 1600	1601 - 1900	1901 - 2200	2201 - 2600
INGOMBRO (mm)	115	125	135	145	155	165

## COLORI PROFILI DISPONIBILI

## RAL E OSSIDATI



## EXTRA



## LEGNO



## COLORI ACCESSORI

## NERO

Per tutti i colori

## RETI (specifiche tecniche a pag. 118)

RETE PLISSETTATA NERA  
(DI SERIE)

RETE PLISSETTATA GRIGIA

## INDICAZIONI

## MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

## VERSIONE STANDARD

## VERSIONE REVERSIBILE

L/min ---	L/max 2000	L/min ---	L/max 2400
H/min 600	H/max 2600	H/min 600	H/max 2600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**.

In presenza di fuori squadro, comunicare la misura minore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno 22 mm (spessore guida superiore).

Dall'esperienza trentennale maturata in questo settore nasce "INNOVA 2.0", una zanzariera a molla a scorrimento laterale con cassonetto da 40 mm.

La particolarità di questo sistema INNOVATIVO è la presenza di una serie di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 4mm di altezza, che rimuove ogni ostacolo architettonico, favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

Pratica ed elegante, è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo barra maniglia che consentono l'utilizzo della zanzariera senza l'ausilio di maniglie, e di rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Inoltre il particolare sistema di richiamo della rete permette lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente funzionale.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

L'assenza di rivettatura ai bordi permette, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Consigliata per porte.



CATENA STRETTA

## LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N ○ RETE NERA	CON TELO OSCURANTE
Colori Ral e ossidati	€ 109,60 mq	€ 142,48 mq	€ 120,56 mq	€ 164,40 mq
Colori Extra	€ 120,56 mq	€ 156,73 mq	€ 132,62 mq	€ 180,84 mq
Colori Legno	€ 153,44 mq	€ 199,47 mq	€ 168,78 mq	€ 230,16 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 57,38 pz	€ 74,60 pz	€ 63,12 pz	€ 86,07 pz
Sostituzione filo	€ 24,59 pz			
Apertura centrale simm. o asimm./treno	+ 15 % mq			
Optional sistema deflusso acqua	€ 8,20 pz			
Optional inserto porta magnete	€ 16,00 cp			
Optional maniglia a pendolo	€ 10,00 cp			
Optional maniglia incassata	€ 25,00 pz			
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz			




Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola, mq 4 per due ante e mq 6 per tre o più ante.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA




GUIDA INFERIORE DA 4mm



TOLLERANZA IN ALTEZZA



**OPTIONAL:** SISTEMA DEFLUSSO ACQUA



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



STISSEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE CLIPS ANCORATE  
AL RISCONTRO LATERALE DI COMPENSAZIONE



**OPTIONAL:** MANIGLIA A PENDOLO CHE PERMETTE DI MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO LA BARRA MANIGLIA. REALIZZATA IN PLEX TRASPARENTE, LA MANIGLIA RUOTA AUTOPOSIZIONANDOSI IN FUNZIONE ALL'APERTURA O CHIUSURA DELLA ZANZARIERA



MANIGLIA IN POSIZIONE  
DI CHIUSURA DELLA  
ZANZARIERA


MANIGLIA IN POSIZIONE  
DI APERTURA DELLA  
ZANZARIERA



**OPTIONAL:** MANIGLIA INCASSATA CHE PERMETTE DI MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO LA BARRA MANIGLIA



SEZIONE INSERTO CHIUSO




SEZIONE INSERTO APERTO


**OPTIONAL:** INSERTO PORTA MAGNETE, UN PROFILO IN ALLUMINIO AUTO REGOLABILE CHE PERMETTE LA CHIUSURA OTTIMALE DELLA ZANZARIERA ANCHE IN PRESENZA DI VANI FUORI SQUADRO.





# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



**!** Gli spazzolini, le maglie a catena e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-120)



## MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1900
	H/min 1500	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1500
	H/min 1500	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1100
	H/min 1500	H/max 2400

**!** L'altezza deve sempre essere almeno 100 mm maggiore della larghezza.  
Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.







In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce**.

In presenza di fuori quadro, comunicare la misura minore del vano.

**!** Verificare che lo spazio utile per il montaggio della zanzariera sia di almeno: **50mm** (spessore tappi guida superiore)



## SCHEMI DI APERTURA



**⚠️** In fase di ordinazione specificare per le tipologie asimmetriche il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)





## LINEA MONOBLOCCO 85

PREDISPOSIZIONE 85	PAG. 42
ECHO VERTICALE	PAG. 44
ECHO CLICK VERTICALE	PAG. 46
BRAVO VERTICALE	PAG. 48
BRAVO CLICK VERTICALE	PAG. 50
BRAVO CATENELLA	PAG. 52
ECHO LATERALE	PAG. 54
BRAVO LATERALE	PAG. 56
PLISSÈ LATERALE	PAG. 58
INNOVA <sup>2.0</sup> LATERALE	PAG. 62
SPECIFICHE ORDINE	PAG. 66



## PREDISPOSIZIONE 85

### LINEA MONOBLOCCO 85



È un sistema che integra vano zanzariera e guide per avvolgibili, progettato per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

Utilizzando questo sistema potrai scegliere o sostituire in qualsiasi momento tutti i modelli di zanzariere di nostra produzione senza effettuare opere murarie.

Questo sistema, poiché non prevede alcun tipo di lavorazione specifica, vi permetterà di ordinarlo anche in barre da 6,30 ml, garantendovi una disponibilità immediata.

**Particolare rilevante di questo sistema è la velocità di installazione o successiva manutenzione delle nostre zanzariere, riducendone radicalmente la tempistica di montaggio/smontaggio.**

Disponibile in due versioni in base alla tipologia di cassonetto utilizzato.



#### VERSIONE CON INCASSO SOTTO LUCE

Per cassonetti con feritoia minima 30 mm

#### VERSIONE STANDARD


Per cassonetti con feritoia minima 85 mm



#### PARTICOLARI




POSSIBILITÀ DI COPRIRE IL VANO ZANZARIERA TRAMITE L'UTILIZZO DEL PROFILO PORTA GUIDA A SCATTO



INVITO GUIDA SOTTO LUCE

SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA PER VERSIONE CON INCASSO SOTTO LUCE



INVITO GUIDA  
COLLEGAMENTO INCASSO

SISTEMA DI COLLEGAMENTO DELL' INCASSO SUPERIORE INTEGRATO ALL' INVITO GUIDA TAPPARELLA PER VERSIONE STANDARD



#### LISTINO PREDIS. MONOBLOCCO

ACCESSORI	DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO	GREZZO
Invito guida sotto luce € 9,50 cp	Guida monoblocco	in barre - su misura € 14,50 ml - € 18,85 ml	in barre - su misura € 15,95 ml - € 20,73 ml	in barre - su misura € 20,30 ml - € 26,39 ml	in barre
Invito guida € 5,50 cp	Profilo porta guida	€ 8,70 ml - € 11,31 ml	€ 9,57 ml - € 12,44 ml	€ 12,18 ml - € 15,83 ml	CHIEDERE IN AZIENDA (prezzo in base all'andamento del mercato)
Collegam. incasso € 4,00 cp	Profilo incasso	€ 8,70 ml - € 11,31 ml	€ 9,57 ml - € 12,44 ml	€ 12,18 ml - € 15,83 ml	
Spazzolino 4,8 x 5 € 0,50 ml					






Per la predisposizione monoblocco 85 su misura, i prezzi si intendono complessi degli accessori. Per specifiche ordine vedi pag. 66).

Per la predisposizione monoblocco 85 in barre (6,30 ml), i prezzi si intendono esclusi degli accessori.

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### NERO



Per tutti i colori



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

**!** Verificare in base al modello di zanzariera che si sceglierà di installare in seguito.


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





## ECHO VERTICALE

### LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo. Echo Monoblocco 85 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoruscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

**Particolari** di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.



(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

#### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO

#### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche.

CON RETE  
GRIGIA

CON RETE GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT

CON RETE A STRISCE B/N  
O RETE NERA

CON TELO  
OSCURANTE

CON TELO  
FILTRANTE

Colori Ral e ossidati

€ 44,80 mq

€ 58,24 mq

€ 49,28 mq

€ 67,20 mq

€ 71,68 mq

Colori Extra

€ 49,28 mq

€ 64,06 mq

€ 54,21 mq

€ 73,92 mq

€ 78,85 mq

Colori Legno

€ 62,72 mq

€ 81,54 mq

€ 68,99 mq

€ 94,08 mq

€ 100,35 mq

Sostituzione telo o rifilatura

€ 40,98 pz

€ 53,27 pz

€ 45,08 pz

€ 61,47 pz

€ 65,57 pz

Optional freno

€ 20,00 pz

€ 35,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.

Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

#### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

DESCRIZIONE

COL. RAL E OSSIDATI

COL. EXTRA

COL. LEGNO

Guida monoblocco

€ 18,85 ml

€ 20,73 ml

€ 26,39 ml

Profilo porta guida

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml

€ 15,83 ml

Profilo incasso

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml



€ 15,83 ml

⚠ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 66).

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - NI0R - ROIR - TG00GR

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Gli spazzolini e il laccetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA (DI SERIE)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA DI VETRO A STRISCE BIANCO/NERA



OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2300
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2000

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. **Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.**


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





# ECHO CLICK VERTICALE

## LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Monoblocco 85 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per finestre.




### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA  
CON SCROCCHETTO  
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 56,00 mq	€ 72,80 mq	€ 61,60 mq	€ 84,00 mq	€ 89,60 mq
Colori Extra	€ 61,60 mq	€ 80,08 mq	€ 67,76 mq	€ 92,40 mq	€ 98,56 mq
Colori Legno	€ 78,40 mq	€ 101,92 mq	€ 86,24 mq	€ 117,60 mq	€ 125,44 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO



DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Guida monoblocco	€ 18,85 ml	€ 20,73 ml	€ 26,39 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml

**!** Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 66).

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - NI0R - ROIR - TG00GR

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Gli spazzolini, il sistema con scrocchetto e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
(DI SERIE)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA  
DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO  
A STRISCE BIANCO/NERA

OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2300
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2000

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. **Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.**


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





# BRAVO VERTICALE

## LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni. Bravo Monoblocco 85 verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

**Particolari** di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO

### LISTINO ZANZARIERA

**DESCRIZIONE:** Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche.

CON RETE  
GRIGIA

CON RETE GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT

CON RETE A STRISCE B/N  
O RETE NERA

CON TELO  
OSCURANTE

CON TELO  
FILTRANTE

Colori Ral e ossidati	€ 44,80 mq	€ 58,24 mq	€ 49,28 mq	€ 67,20 mq	€ 71,68 mq
Colori Extra	€ 49,28 mq	€ 64,06 mq	€ 54,21 mq	€ 73,92 mq	€ 78,85 mq
Colori Legno	€ 62,72 mq	€ 81,54 mq	€ 68,99 mq	€ 94,08 mq	€ 100,35 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

**DESCRIZIONE**

COL. RAL E OSSIDATI

COL. EXTRA

COL. LEGNO

Guida monoblocco	€ 18,85 ml	€ 20,73 ml	€ 26,39 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml





Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 66).

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - NI0R - ROIR - TG00GR

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Il lacetto della zanzariera sarà fornito di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
(DI SERIE)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA  
DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO  
A STRISCE BIANCO/NERA

OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 1600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. **Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.**


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





# BRAVO CLICK VERTICALE

## LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento verticale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo Monoblocco85 Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

**Particolari di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per finestre.




(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA  
CON SCROCCHETTO  
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 56,00 mq	€ 72,80 mq	€ 61,60 mq	€ 84,00 mq	€ 89,60 mq
Colori Extra	€ 61,60 mq	€ 80,08 mq	€ 67,76 mq	€ 92,40 mq	€ 98,56 mq
Colori Legno	€ 78,40 mq	€ 101,92 mq	€ 86,24 mq	€ 117,60 mq	€ 125,44 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO



DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Guida monoblocco	€ 18,85 ml	€ 20,73 ml	€ 26,39 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml

**⚠ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 66).**

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - NI0R - ROIR - TG00GR

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Il sistema con scrocchetto e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
(DI SERIE)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA  
DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO  
A STRISCE BIANCO/NERA

OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 1600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. **Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.**


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





# BRAVO CATENELLA VERTICALE

## LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco con comando a catena, a scorrimento verticale, con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Particolari di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per porte o finestre.



### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



COMANDO CATENELLA INTERNO CON RINVIO

### POSIZIONI COMANDI CATENELLA



**!** In fase di ordinazione, specificare la posizione del comando.  
In mancanza di specificazioni il comando sarà posizionato INTERNO DX (Fig.1)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 60,48 mq	€ 78,62 mq	€ 66,53 mq	€ 90,72 mq	€ 96,77 mq
Colori Extra	€ 66,53 mq	€ 86,49 mq	€ 73,18 mq	€ 99,79 mq	€ 106,45 mq
Colori Legno	€ 84,67 mq	€ 10,07 mq	€ 93,14 mq	€ 127,00 mq	€ 135,47 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				

**!** Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO



DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Guida monoblocco	€ 18,85 ml	€ 20,73 ml	€ 26,39 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml

**!** Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco complete di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 66).

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

NERO

Per tutti i colori

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
(DI SERIE)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA  
DI VETRO NERA



RETE IN VETRO  
A STRISCE BIANCO/NERA

OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 1600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





# ECHO LATERALE

## LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guida superiore telescopica con spazzolino antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Monoblocco85 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per porte.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER  
FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



INCASSO SUPERIORE CON  
GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETO  
SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA  
CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia  
asimmetrica il lato e la misura della parte  
semifissa (int.dx - int.sx)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete, guide telescopiche e riscontro incasso.

CON RETE  
GRIGIA

CON RETE GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT

CON RETE A STRISCE B/N  
O RETE NERA

CON TELO  
OSCURANTE

CON TELO  
FILTRANTE

Colori Ral e ossidati

€ 60,48 mq

€ 78,62 mq

€ 66,53 mq

€ 90,72 mq

€ 96,77 mq

Colori Extra

€ 66,53 mq

€ 86,49 mq

€ 73,18 mq

€ 99,79 mq

€ 106,45 mq

Colori Legno

€ 84,67 mq

€ 110,07 mq

€ 93,14 mq

€ 127,00 mq

€ 135,47 mq

Sostituzione telo o rifilatura

€ 40,98 pz

€ 53,27 pz

€ 45,08 pz

€ 61,47 pz

€ 65,57 pz

Apertura centrale simmetrica o asimmetrica

+ 15% mq

Optional freno

€ 20,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimm. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

DESCRIZIONE

COL. RAL E OSSIDATI

COL. EXTRA

COL. LEGNO

Guida monoblocco

€ 18,85 ml

€ 20,73 ml

€ 26,39 ml

Profilo porta guida

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml

€ 15,83 ml



Profilo incasso

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml

€ 15,83 ml

! Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore completo di porta guida (vedi specifiche ordine pag. 66).



## COLORI PROFILI DISPONIBILI




## COLORI ACCESSORI



**!** Gli spazzolini e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore **NERO**

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1700
	H/min 1600	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1600
	H/min 1600	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1400
	H/min 1600	H/max 2700
Teli filtranti	L/min ---	L/max 1200
	H/min 1600	H/max 2700

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





# BRAVO LATERALE

## LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera monoblocco a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guida superiore telescopica per bottoni antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo Monoblocco 85 laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per porte.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ETRAIBILE PER  
FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



INCASSO SUPERIORE CON  
GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETO  
SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA  
CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia  
asimmetrica il lato e la misura della parte  
semifissa (int.dx - int.sx)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato  
con rete, guide telescopiche e riscontro incasso.

#### CON RETE GRIGIA

#### CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT

#### CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA

#### CON TELO OSCURANTE

#### CON TELO FILTRANTE

Colori Ral e ossidati

€ 60,48 mq

€ 78,62 mq

€ 66,53 mq

€ 90,72 mq

€ 96,77 mq

Colori Extra

€ 66,53 mq

€ 86,49 mq

€ 73,18 mq

€ 99,79 mq

€ 106,45 mq

Colori Legno

€ 84,67 mq

€ 110,07 mq

€ 93,14 mq

€ 127,00 mq

€ 135,47 mq

Sostituzione telo o rifilatura

€ 40,98 pz

€ 53,27 pz

€ 45,08 pz

€ 61,47 pz

€ 65,57 pz

Apertura centrale simmetrica o asimmetrica

+ 15% mq

Optional freno

€ 20,00 pz



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo  
minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimm.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

#### DESCRIZIONE

#### COL. RAL E OSSIDATI

#### COL. EXTRA

#### COL. LEGNO

Guida monoblocco

€ 18,85 ml

€ 20,73 ml

€ 26,39 ml

Profilo porta guida

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml

€ 15,83 ml

Profilo incasso

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml



€ 15,83 ml

! Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore completo di porta guida  
(vedi specifiche ordine pag. 66).

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



**!** I magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. II8-II9)



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1600
	H/min 1600	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1500
	H/min 1600	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1300
	H/min 1600	H/max 2700
Teli filtranti	L/min ---	L/max 1100
	H/min 1600	H/max 2700

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.


### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





## PLISSÈ LATERALE

### LINEA MONOBLOCCO 85

È una zanzariera a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata. La presenza di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente pratica. Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**


Consigliata per porte.




#### PARTICOLARI



RETE PLISSETTATA



GUIDA INFERIORE DA 3mm




MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA



TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO  
A MURO MEDIANTE CLIPS



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



**OPTIONAL:** SISTEMA DI AGGANCIO  
DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS  
MONTATE SUL PROFILO COMPENSATORE



**OPTIONAL:** MANIGLIA INCASSATA CHE PERMETTE DI  
MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI  
CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO  
LA BARRA MANIGLIA



DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso.

Altezza cm	213 210	216 213	219 216	222 219	225 222	228 225	231 228	234 231	237 234	240 237	243 240	246 243	249 246	252 249	255 252	258 255	261 258	264 261	267 264	270 267	300 271
Larghezza cm	90-105	mod. I	mod. 2	mod. 3	mod. 4	mod. 5	mod. 6	mod. 7	mod. 8	mod. 9	mod. 10	mod. 11	mod. 12	mod. 13	mod. 14	mod. 15	mod. 16	mod. 17	mod. 18	mod. 19	*
106-120	mod. I7	mod. 18	mod. 19	mod. 20	mod. 21	mod. 22	mod. 23	mod. 24	mod. 25	mod. 26	mod. 27	mod. 28	mod. 29	mod. 30	mod. 31	mod. 32	mod. 35	mod. 36	mod. 37	mod. 38	*
121-135	mod. 33	mod. 34	mod. 35	mod. 36	mod. 37	mod. 38	mod. 39	mod. 40	mod. 41	mod. 42	mod. 43	mod. 44	mod. 45	mod. 46	mod. 47	mod. 48	mod. 89	mod. 90	mod. 91	mod. 92	*
136-160	mod. 49	mod. 50	mod. 51	mod. 52	mod. 53	mod. 54	mod. 55	mod. 56	mod. 57	mod. 58	mod. 59	mod. 60	mod. 61	mod. 62	mod. 63	mod. 64	mod. 93	mod. 94	mod. 95	mod. 96	*
161-180	mod. 65	mod. 66	mod. 67	mod. 68	mod. 69	mod. 70	mod. 71	mod. 72	mod. 73	mod. 74	mod. 75	mod. 76	mod. 77	mod. 78	mod. 79	mod. 80	mod. 97	mod. 98	mod. 99	mod. 100	*

⚠️ I moduli in grigio scuro non sono assolutamente consigliati per le zone con forte presenza di vento. In questa circostanza, l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile imballare totalmente la rete all'interno del profilo.

COL. RAL E OSSIDATI	€ 339,17 mod. I-10	€ 370,12 mod. II-16	€ 360,77 mod. I7-26	€ 386,11 mod. 27-32	€ 376,77 mod. 33-42	€ 403,44 mod. 43-48	€ 463,45 mod. 49-58	€ 490,12 mod. 59-64
OPTIONAL	€ 490,12 mod. 65-74	€ 516,79 mod. 75-80	€ 408,78 mod. 81-84	€ 426,38 mod. 85-88	€ 445,44 mod. 89-92	€ 540,79 mod. 93-96	€ 570,12 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
COMPENSATORE LATERALE A MURO			€ 24,59 pz			SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		€ 139,34 pz
RETE GRIGIA			+ 7 % pz			Optional maniglia incassata		€ 25,00 pz
SOSTITUZIONE FILI			€ 69,67 pz			Contributo spese campione (al netto di sconti)		€ 35,00 pz

COL. EXTRA	€ 373,09 mod. I-10	€ 407,13 mod. II-16	€ 396,85 mod. I7-26	€ 424,72 mod. 27-32	€ 414,45 mod. 33-42	€ 443,78 mod. 43-48	€ 509,79 mod. 49-58	€ 539,13 mod. 59-64
OPTIONAL	€ 539,13 mod. 65-74	€ 568,47 mod. 75-80	€ 449,66 mod. 81-84	€ 469,02 mod. 85-88	€ 489,98 mod. 89-92	€ 594,87 mod. 93-96	€ 627,13 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
COMPENSATORE LATERALE A MURO			€ 27,05 pz			SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		€ 139,34 pz
RETE GRIGIA			+ 7 % pz			Optional maniglia incassata		€ 25,00 pz
SOSTITUZIONE FILI			€ 69,67 pz			Contributo spese campione (al netto di sconti)		€ 35,00 pz


COL. LEGNO	€ 474,84 mod. I-10	€ 518,17 mod. II-16	€ 505,08 mod. I7-26	€ 540,55 mod. 27-32	€ 527,48 mod. 33-42	€ 564,82 mod. 43-48	€ 648,83 mod. 49-58	€ 686,17 mod. 59-64
OPTIONAL	€ 686,17 mod. 65-74	€ 723,51 mod. 75-80	€ 572,29 mod. 81-84	€ 596,93 mod. 85-88	€ 623,62 mod. 89-92	€ 757,11 mod. 93-96	€ 798,17 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
COMPENSATORE LATERALE A MURO			€ 34,23 pz			SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		€ 139,34 pz
RETE GRIGIA			+ 7 % pz			Optional maniglia incassata		€ 25,00 pz
SOSTITUZIONE FILI			€ 69,67 pz			Contributo spese campione (al netto di sconti)		€ 35,00 pz

⚠️ Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.  
Per sistemi a più ante calcolare il costo di ogni modulo avente ciascuno come larghezza la misura totale diviso il numero delle ante.











## LISTINO PROFILI MONOBLOCCO

DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Guida monoblocco	€ 18,85 ml	€ 20,73 ml	€ 26,39 ml
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml

⚠️ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 66).





## SCHEMI DI APERTURA



# AREA INFORMAZIONI



## PROFILO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

NERO

Per tutti i colori

## RETI (specifiche tecniche a pag. 118)



RETE PLISSETTATA NERA  
(DI SERIE)



RETE PLISSETTATA GRIGIA

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min ---	L/max 1600
H/min ---	H/max 2700

**!** L'altezza deve sempre essere almeno 300 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.


## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita





# INNOVA LATERALE

## LINEA MONOBLOCCO 85

Dall'esperienza trentennale maturata in questo settore nasce "INNOVA 2.0" monoblocco85, una zanzariera a molla a scorrimento laterale con guide integrate per avvolgibili, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La particolarità di questo sistema INNOVAtivo è la presenza di una serie di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 4mm di altezza, rimuovendo ogni ostacolo architettonico e favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

Pratica ed elegante, è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo barra maniglia che consentono l'utilizzo della zanzariera senza l'ausilio di maniglie, e di rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Inoltre il particolare sistema di richiamo della rete permette lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente funzionale.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

L'assenza di rivettatura ai bordi permette, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per porte.



### LISTINO

DESCRIZIONE: Cassonetto monoblocco assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE
Colori Ral e ossidati	€ 109,60 mq	€ 142,48 mq	€ 120,56 mq	€ 164,40 mq
Colori Extra	€ 120,56 mq	€ 156,73 mq	€ 132,62 mq	€ 180,84 mq
Colori Legno	€ 153,44 mq	€ 199,47 mq	€ 168,78 mq	€ 230,16 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 57,38 pz	€ 74,60 pz	€ 63,12 pz	€ 86,07 pz
Sostituzione filo	€ 24,59 pz			
Apertura centrale simm. o asimm./treno	+ 15 % mq			
Optional sistema deflusso acqua	€ 8,20 pz			
Optional inserto porta magnete	€ 16,00 cp			
Optional maniglia a pendolo	€ 10,00 cp			
Optional maniglia incassata	€ 25,00 pz			
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz			



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola, mq 4 per due ante e mq 6 per tre o più ante.


Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI MONOBLOCCO


DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Guida monoblocco	€ 18,85 ml	€ 20,73 ml	€ 26,39 ml
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml




Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto monoblocco assemblato più guide monoblocco e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 66).



MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA




GUIDA INFERIORE DA 4mm



TOLLERANZA IN ALTEZZA



**OPTIONAL:** SISTEMA DEFLUSSO ACQUA



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



STISSEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE CLIPS ANCORATE  
AL RISCONTRO LATERALE DI COMPENSAZIONE



**OPTIONAL:** MANIGLIA A PENDOLO CHE PERMETTE DI  
MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI  
CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO  
LA BARRA MANIGLIA. REALIZZATA IN PLEX TRASPARENTE,  
LA MANIGLIA RUOTA AUTOPOSIZIONANDOSI IN FUNZIONE  
ALL'APERTURA O CHIUSURA DELLA ZANZARIERA



MANIGLIA IN POSIZIONE  
DI CHIUSURA DELLA  
ZANZARIERA




MANIGLIA IN POSIZIONE  
DI APERTURA DELLA  
ZANZARIERA



**OPTIONAL:** MANIGLIA INCASSATA CHE PERMETTE DI  
MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI  
CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO  
LA BARRA MANIGLIA



SEZIONE INSERTO CHIUSO




SEZIONE INSERTO APERTO


**OPTIONAL:** INSERTO PORTA MAGNETE, UN PROFILO  
IN ALLUMINIO AUTO REGOLABILE CHE PERMETTE LA  
CHIUSURA OTTIMALE DELLA ZANZARIERA ANCHE IN  
PRESENZA DI VANI FUORI SQUADRO.



# AREA INFORMAZIONI




## PROFILO IN ALLUMINIO



GUIDA  
INFERIORE

## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



**!** Gli spazzolini, le maglie a catena e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-120)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT

OSCURANTE BIANCO

OSCURANTE AVORIO

OSCURANTE GRIGIO

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1900
	H/min 1500	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1500
	H/min 1500	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1100
	H/min 1500	H/max 2400

**!** L'altezza deve sempre essere almeno 100 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.


#### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:


**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

**!** Per la versione con incasso sotto luce fornire in altezza necessariamente la misura finita



## SCHEMI DI APERTURA




In fase di ordinazione specificare per le tipologie asimmetriche il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)




## SPECIFICHE ORDINE


### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEE VERTICALI ECHO E BRAVO



LATO SX  
(ALTEZZA)




LATO DX  
(ALTEZZA)




LATO CASSONETTO  
(BASE)

BASE	ALTEZZA
1 PZ INCASSO	2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85
1 PZ PORTA GUIDA	2 PZ PORTA GUIDA

### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEE LATERALI ECHO E BRAVO



LATO CASSONETTO  
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO  
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE  
(BASE)

BASE	ALTEZZA
1 PZ INCASSO	2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85
1 PZ PORTA GUIDA	


### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEA LATERALE PLISSÈ



LATO CASSONETTO  
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO  
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE  
(BASE)

BASE	ALTEZZA
1 PZ INCASSO	2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85
1 PZ PORTA GUIDA	


### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI MONOBLOCCO PER LINEA LATERALE INNOVA<sup>20</sup>



LATO CASSONETTO  
(ALTEZZA)



LATO RISCONTRO  
(ALTEZZA)



LATO SUPERIORE  
(BASE)

BASE	ALTEZZA
1 PZ INCASSO	2 PZ GUIDA MONOBLOCCO 85
1 PZ PORTA GUIDA	



## LINEA INCASSO

PREDISPOSIZIONE	PAG. 68
ECHO VERTICALE	PAG. 70
ECHO CLICK VERTICALE	PAG. 72
BRAVO VERTICALE	PAG. 74
BRAVO CLICK VERTICALE	PAG. 76
BRAVO CATENELLA	PAG. 78
ECHO LATERALE	PAG. 80
BRAVO LATERALE	PAG. 82
PLISSÈ LATERALE	PAG. 84
INNOVA <sup>20</sup> LATERALE	PAG. 88
SPECIFICHE ORDINE	PAG. 92



## PREDISPOSIZIONE


### LINEA INCASSO

È un sistema incasso progettato per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

Utilizzando questo sistema potrai scegliere o sostituire in qualsiasi momento tutti i modelli di zanzariere di nostra produzione senza effettuare opere murarie.

Questo sistema, poiché non prevede alcun tipo di lavorazione specifica, vi permetterà di ordinarlo anche in barre da 6,30 ml, garantendovi una disponibilità immediata.


**Particolare rilevante di questo sistema è la velocità di installazione o successiva manutenzione delle nostre zanzariere, riducendone radicalmente la tempistica di montaggio/smontaggio.**



### PARTICOLARI



POSSIBILITÀ DI COPRIRE IL VANO  
ZANZARIERA TRAMITE L'UTILIZZO  
DEL PROFILÙ PORTA GUIDA A SCATTO



ANGOLARE DI ACCOPPIAMENTO  
PROFILI INCASSO



### LISTINO PREDISP. INCASSO

ACCESSORI	DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO	GREZZO
Agolare incasso € 5,50 cp	Profilo incasso € 8,70 ml - € 11,31 ml	in barre - su misura	in barre - su misura	in barre - su misura	in barre
Spazzolino 4.8 x 5 € 0,50 ml	Profilo porta guida € 8,70 ml - € 11,31 ml		€ 9,57 ml - € 12,44 ml	€ 12,18 ml - € 15,83 ml	CHIEDERE IN AZIENDA (prezzo in base all'andamento del mercato)

**!** Per la predisposizione incasso su misura, i prezzi si intendono complessi degli accessori. **Per specifiche ordine vedi pag. 92.**  
Per la predisposizione incasso in barre (6,30 ml), i prezzi si intendono esclusi degli accessori.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

NERO



Per tutti i colori

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)



**!** Verificare in base al modello di zanzariera che si sceglierà di installare in seguito.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# ECHO VERTICALE

## LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Incasso verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoruscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

Particolarietà di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.




### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 44,80 mq	€ 58,24 mq	€ 49,28 mq	€ 67,20 mq	€ 71,68 mq
Colori Extra	€ 49,28 mq	€ 64,06 mq	€ 54,21 mq	€ 73,92 mq	€ 78,85 mq
Colori Legno	€ 62,72 mq	€ 81,54 mq	€ 68,99 mq	€ 94,08 mq	€ 100,35 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI INCASSO



DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 92).



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - N10R - RO10R - TG00GR

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Gli spazzolini e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)




RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA (DI SERIE)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO A STRISCE BIANCO/NERA

OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2300
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2000



**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. **Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.**

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# ECHO CLICK VERTICALE

## LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

È dotata di guide telescopiche con spazzolino antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Incasso Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoruscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**


Consigliata per finestre.



### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA  
CON SCROCCHETTO  
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 56,00 mq	€ 72,80 mq	€ 61,60 mq	€ 84,00 mq	€ 89,60 mq
Colori Extra	€ 61,60 mq	€ 80,08 mq	€ 67,76 mq	€ 92,40 mq	€ 98,56 mq
Colori Legno	€ 78,40 mq	€ 101,92 mq	€ 86,24 mq	€ 117,60 mq	€ 125,44 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



### LISTINO PROFILI INCASSO

DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml

**⚠ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 92).**



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - N10R - RO10R - TG00GR

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Gli spazzolini, il sistema con scrocchetto e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA (DI SERIE)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO A STRISCE BIANCO/NERA



OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2300
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2000



! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# BRAVO VERTICALE

## LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.  
È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura rotativo della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni. Bravo Incasso verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per finestre.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA ROTATIVO

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 44,80 mq	€ 58,24 mq	€ 49,28 mq	€ 67,20 mq	€ 71,68 mq
Colori Extra	€ 49,28 mq	€ 64,06 mq	€ 54,21 mq	€ 73,92 mq	€ 78,85 mq
Colori Legno	€ 62,72 mq	€ 81,54 mq	€ 88,99 mq	€ 94,08 mq	€ 100,35 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

### LISTINO PROFILI INCASSO



DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 92).



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - N10R - RO10R - TG00GR

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA (DI SERIE)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO A STRISCE BIANCO/NERA

OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 1600



! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. **Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.**

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# BRAVO CLICK VERTICALE

## LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento verticale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa

È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento, sistema di chiusura con scrocchetto montato sulla barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

Bravo Incasso Click verticale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con larghezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.

Consigliata per finestre.




### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

## PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



SISTEMA DI CHIUSURA  
CON SCROCCHETTO  
(POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE CON SCROCCHETTO DECENTRATO)



## LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 56,00 mq	€ 72,80 mq	€ 61,60 mq	€ 84,00 mq	€ 89,60 mq
Colori Extra	€ 61,60 mq	€ 80,08 mq	€ 67,76 mq	€ 92,40 mq	€ 98,56 mq
Colori Legno	€ 78,40 mq	€ 101,92 mq	€ 86,24 mq	€ 117,60 mq	€ 125,44 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Optional freno	€ 20,00 pz				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## LISTINO PROFILI INCASSO



DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml



Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore  
(vedi specifiche ordine pag. 92).



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010  
BIANCO SOFT 9010

### BRONZO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO

### NERO

Per i colori:  
NERO  
GRIGIO RAFF.  
GRIGIO SOFT 7016

### MARRONE

Per i colori:  
RAL 8017 - TOM VERN. - MARRONE MUSCHIO  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30  
CS10 - N10R - RO10R - TG00R

### GRIGIO

Per i colori:  
OX ARGENTO  
RAL 9006  
GRIGIO SOFT 7001



Il sistema con scrocchetto e il lacetto della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)




RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA (DI SERIE)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO A STRISCE BIANCO/NERA



OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 1600



! Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Qualora venga richiesto l'optional freno la larghezza minima del cassonetto è di 550 mm (se l'altezza è inferiore a 1450 mm); inoltre non può essere applicato con teli filtranti. Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# BRAVO CATENELLA VERTICALE

## LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata con comando a catena, a scorrimento verticale, progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa. È dotata di guide telescopiche per bottoni antivento e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera in quanto non prevede l'utilizzo di viti o collanti, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per porte o finestre.



### PARTICOLARI



GUIDE REGISTRABILI PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



COMANDO CATENELLA  
INTERNO CON RINVIO

### POSIZIONI COMANDI CATENELLA



INTERNO DX

1



INTERNO SX

2

**!** In fase di ordinazione, specificare la posizione del comando. In mancanza di specificazioni il comando sarà posizionato INTERNO DX (Fig.1)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete e guide telescopiche.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE	CON TELO FILTRANTE
Colori Ral e ossidati	€ 60,48 mq	€ 78,62 mq	€ 66,53 mq	€ 90,72 mq	€ 96,77 mq
Colori Extra	€ 66,53 mq	€ 86,49 mq	€ 73,18 mq	€ 99,79 mq	€ 106,45 mq
Colori Legno	€ 84,67 mq	€ 10,07 mq	€ 93,14 mq	€ 127,00 mq	€ 135,47 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 40,98 pz	€ 53,27 pz	€ 45,08 pz	€ 61,47 pz	€ 65,57 pz
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz				

**!** Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



### LISTINO PROFILI INCASSO

DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml
Profilo porta guida	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml

**!** Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 92).



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

NERO

Per tutti i colori



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
(DI SERIE)



RETE IN FIBRA  
DI VETRO GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT



RETE IN FIBRA  
DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO  
A STRISCE BIANCO/NERA

OSCURANTE BIANCO



FILTRANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



FILTRANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE GRIGIO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2600
Rete a strisce B/N	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2500
Teli oscuranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 2200
Teli filtranti	L/min 450	L/max 2300
	H/min ---	H/max 1600



**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. Verificare che la larghezza sia inferiore di almeno 15 cm rispetto la diagonale del vano.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# ECHO LATERALE

## LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.  
È dotata di guida superiore telescopica con spazzolino antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Echo Incasso laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.

Inoltre l'assenza di rivettatura ai bordi e le guide con spazzolino antivento, permettono, in caso di fuoruscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura/chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per porte.



### OPTIONAL FRENO

(conforme alla norma CE UNI EN 13561)  
per rallentare il riavvolgimento della rete  
in fase di chiusura

### PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER  
FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



INCASSO SUPERIORE CON  
GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETO  
SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA  
CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

! In fase di ordinazione specificare per la tipologia  
asimmetrica il lato e la misura della parte  
semifissa (int.dx - int.sx)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato  
con rete, guide telescopiche e riscontro incasso.

CON RETE  
GRIGIA

CON RETE GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT

CON RETE A STRISCE B/N  
O RETE NERA

CON TELO  
OSCURANTE

CON TELO  
FILTRANTE

Colori Ral e ossidati

€ 60,48 mq

€ 78,62 mq

€ 66,53 mq

€ 90,72 mq

€ 96,77 mq

Colori Extra

€ 66,53 mq

€ 86,49 mq

€ 73,18 mq

€ 99,79 mq

€ 106,45 mq

Colori Legno

€ 84,67 mq

€ 110,07 mq

€ 93,14 mq

€ 127,00 mq

€ 135,47 mq

Sostituzione telo o rifilatura

€ 40,98 pz

€ 53,27 pz

€ 45,08 pz

€ 61,47 pz

€ 65,57 pz

Apertura centrale simmetrica o asimmetrica

+ 15% mq

Optional freno

€ 20,00 pz

⚠ Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo  
minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimm.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

Contributo spese campione (al netto di sconti)

€ 35,00 pz



### LISTINO PROFILI INCASSO

DESCRIZIONE

COL. RAL E OSSIDATI

COL. EXTRA

COL. LEGNO

Profilo incasso

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml

€ 15,83 ml

Profilo porta guida

€ 11,31 ml



€ 12,44 ml

€ 15,83 ml

⚠ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore  
(vedi specifiche ordine pag. 92).



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Gli spazzolini e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore **NERO**



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1700
	H/min 1600	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1600
	H/min 1600	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1400
	H/min 1600	H/max 2700
Teli filtranti	L/min ---	L/max 1200
	H/min 1600	H/max 2700



**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# BRAVO LATERALE

## LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.  
È dotata di guida superiore telescopica per bottoni antivento, guida inferiore estraibile, sistema di chiusura magnetico della barra maniglia e rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo con bottoni.  
Bravo Incasso laterale si distingue per la robusta barra maniglia che, oltre a consentire la realizzazione di misure con altezza maggiore rispetto ad una zanzariera standard, ne permette una pratica apertura/chiusura.  
**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per porte.



### PARTICOLARI



GUIDA INFERIORE ESTRAIBILE PER  
FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA



INCASSO SUPERIORE CON  
GUIDA TELESCOPICA



SISTEMA DI CHIUSURA CON SCROCCHETO  
SU PARTE SEMIFISSA PER MODELLI APERTURA  
CENTRALE, SIMMETRICA O ASIMMETRICA

**!** In fase di ordinazione specificare per la tipologia asimmetrica il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete, guide telescopiche e riscontro incasso.

CON RETE  
GRIGIA

CON RETE GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT

CON RETE A STRISCE B/N  
O RETE NERA

CON TELO  
OSCURANTE

CON TELO  
FILTRANTE

Colori Ral e ossidati

€ 60,48 mq

€ 78,62 mq

€ 66,53 mq

€ 90,72 mq

€ 96,77 mq

Colori Extra

€ 66,53 mq

€ 86,49 mq

€ 73,18 mq

€ 99,79 mq

€ 106,45 mq

Colori Legno

€ 84,67 mq

€ 110,07 mq

€ 93,14 mq

€ 127,00 mq

€ 135,47 mq

Sostituzione telo o rifilatura

€ 40,98 pz

€ 53,27 pz

€ 45,08 pz

€ 61,47 pz

€ 65,57 pz

Apertura centrale simmetrica o asimmetrica

+ 15% mq

Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola e di mq 4 per apertura centrale simm. o asimm.

Optional freno

€ 20,00 pz

Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

Contributo spese campione (al netto di sconti)

€ 35,00 pz



### LISTINO PROFILI INCASSO

DESCRIZIONE

COL. RAL E OSSIDATI

COL. EXTRA

COL. LEGNO

Profilo incasso

€ 11,31 ml

€ 12,44 ml

€ 15,83 ml

Profilo porta guida

€ 11,31 ml




€ 12,44 ml

€ 15,83 ml


**!** Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali completi di profilo porta guida e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 92).



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



I magneti della zanzariera saranno forniti di colore **NERO**



## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-121)



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1600
	H/min 1600	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1500
	H/min 1600	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1300
	H/min 1600	H/max 2700
Teli filtranti	L/min ---	L/max 1100
	H/min 1600	H/max 2700



**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda. L'optional freno non può essere applicato con teli oscuranti e filtranti.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





## PLISSÈ LATERALE

### LINEA INCASSO

È una zanzariera incassata a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata.

La presenza di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

L'assenza di molle di richiamo della rete permettono lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente pratica.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**


Consigliata per porte.




### PARTICOLARI



RETE PLISSETTATA



GUIDA INFERIORE DA 3mm




MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA



TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA DI AGGANCIO DEL PROFILO  
A MURO MEDIANTE CLIPS



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



**OPTIONAL:** SISTEMA DI AGGANCIO  
DEL PROFILO A MURO MEDIANTE CLIPS  
MONTATE SUL PROFILO COMPENSATORE



**OPTIONAL:** MANIGLIA INCASSATA CHE PERMETTE DI  
MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI  
CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO  
LA BARRA MANIGLIA



DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso.

Altezza cm	213 210	216 213	219 216	222 219	225 222	228 225	231 228	234 231	237 234	240 237	243 240	246 243	249 246	252 249	255 252	258 255	261 258	264 261	267 264	270 267	300 271
Larghezza cm	90-105	mod. 1	mod. 2	mod. 3	mod. 4	mod. 5	mod. 6	mod. 7	mod. 8	mod. 9	mod. 10	mod. 11	mod. 12	mod. 13	mod. 14	mod. 15	mod. 16	mod. 17	mod. 18	mod. 19	*
106-120	mod. 17	mod. 18	mod. 19	mod. 20	mod. 21	mod. 22	mod. 23	mod. 24	mod. 25	mod. 26	mod. 27	mod. 28	mod. 29	mod. 30	mod. 31	mod. 32	mod. 35	mod. 36	mod. 37	mod. 38	*
121-135	mod. 33	mod. 34	mod. 35	mod. 36	mod. 37	mod. 38	mod. 39	mod. 40	mod. 41	mod. 42	mod. 43	mod. 44	mod. 45	mod. 46	mod. 47	mod. 48	mod. 89	mod. 90	mod. 91	mod. 92	*
136-160	mod. 49	mod. 50	mod. 51	mod. 52	mod. 53	mod. 54	mod. 55	mod. 56	mod. 57	mod. 58	mod. 59	mod. 60	mod. 61	mod. 62	mod. 63	mod. 64	mod. 93	mod. 94	mod. 95	mod. 96	*
161-180	mod. 65	mod. 66	mod. 67	mod. 68	mod. 69	mod. 70	mod. 71	mod. 72	mod. 73	mod. 74	mod. 75	mod. 76	mod. 77	mod. 78	mod. 79	mod. 80	mod. 97	mod. 98	mod. 99	mod. 100	*

⚠️ I moduli in grigio scuro non sono assolutamente consigliati per le zone con forte presenza di vento. In questa circostanza, l'azienda declina ogni responsabilità. Inoltre non sarà possibile imballare totalmente la rete all'interno del profilo.

COL. RAL E OSSIDATI	€ 339,17 mod. 1-10	€ 370,12 mod. 11-16	€ 360,77 mod. 17-26	€ 386,11 mod. 27-32	€ 376,77 mod. 33-42	€ 403,44 mod. 43-48	€ 463,45 mod. 49-58	€ 490,12 mod. 59-64
	€ 490,12 mod. 65-74	€ 516,79 mod. 75-80	€ 408,78 mod. 81-84	€ 426,38 mod. 85-88	€ 445,44 mod. 89-92	€ 540,79 mod. 93-96	€ 570,12 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
OPTIONAL			COMPENSATORE LATERALE A MURO			SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		
			RETE GRIGIA			+ 7 % pz		
			SOSTITUZIONE FILI			Optional maniglia incassata		
			€ 24,59 pz			€ 25,00 pz		
			€ 69,67 pz			Contributo spese campione (al netto di sconti)		
			€ 139,34 pz					

COL. EXTRA	€ 373,09 mod. 1-10	€ 407,13 mod. 11-16	€ 396,85 mod. 17-26	€ 424,72 mod. 27-32	€ 414,45 mod. 33-42	€ 443,78 mod. 43-48	€ 509,79 mod. 49-58	€ 539,13 mod. 59-64
	€ 539,13 mod. 65-74	€ 568,47 mod. 75-80	€ 449,66 mod. 81-84	€ 469,02 mod. 85-88	€ 489,98 mod. 89-92	€ 594,87 mod. 93-96	€ 627,13 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
OPTIONAL			COMPENSATORE LATERALE A MURO			SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		
			€ 27,05 pz			€ 139,34 pz		
			RETE GRIGIA			+ 7 % pz		
			SOSTITUZIONE FILI			Optional maniglia incassata		
			€ 69,67 pz			€ 25,00 pz		
			€ 69,67 pz			Contributo spese campione (al netto di sconti)		
			€ 35,00 pz					

COL. LEGNO	€ 474,84 mod. 1-10	€ 518,17 mod. 11-16	€ 505,08 mod. 17-26	€ 540,55 mod. 27-32	€ 527,48 mod. 33-42	€ 564,82 mod. 43-48	€ 648,83 mod. 49-58	€ 686,17 mod. 59-64
	€ 686,17 mod. 65-74	€ 723,51 mod. 75-80	€ 572,29 mod. 81-84	€ 596,93 mod. 85-88	€ 623,62 mod. 89-92	€ 757,11 mod. 93-96	€ 798,17 mod. 97-100	* = + 25 % mod. H 270
OPTIONAL			COMPENSATORE LATERALE A MURO			SOSTITUZIONE TELO + FILI O RIFILATURA		
			€ 34,23 pz			€ 139,34 pz		
			RETE GRIGIA			+ 7 % pz		
			SOSTITUZIONE FILI			Optional maniglia incassata		
			€ 69,67 pz			€ 25,00 pz		
			€ 69,67 pz			Contributo spese campione (al netto di sconti)		
			€ 35,00 pz					

⚠️ Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.  
Per sistemi a più ante calcolare il costo di ogni modulo avente ciascuno come larghezza la misura totale diviso il numero delle ante.











## LISTINO PROFILI INCASSO

DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml

⚠️ Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali e profilo incasso superiore (vedi specifiche ordine pag. 92).





## SCHEMI DI APERTURA





## PROFILI



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

NERO

Per tutti i colori

## RETI (specifiche tecniche a pag. 118)



RETE PLISSETTATA NERA  
(DI SERIE)



RETE PLISSETTATA GRIGIA

## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min --- L/max 1600  
H/min --- H/max 2700



**!** L'altezza deve sempre essere almeno 300 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).





# INNOVA LATERALE

---

## LINEA INCASSO

Dall'esperienza trentennale maturata in questo settore nasce "INNOVA 2.0"

Incasso, una zanzariera a molla a scorrimento laterale progettata per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa.

La particolarità di questo sistema INNOVAtivo è la presenza di una serie di maglie a catena collegate tra loro e completamente a scomparsa che scorrono su una guida a pavimento di soli 4mm di altezza, rimuovendo ogni ostacolo architettonico e favorendo un comodo passaggio anche a persone con disabilità motorie.

Pratica ed elegante, è dotata di prese ergonomiche lungo il profilo barra maniglia che consentono l'utilizzo della zanzariera senza l'ausilio di maniglie, e di rete saldata con fettuccia laterale di rinforzo.

Inoltre il particolare sistema di richiamo della rete permette lo scorrimento controllato della barra maniglia, rendendola estremamente funzionale.

Caratteristica rilevante di questa zanzariera è la possibilità di coprire aperture ampie grazie all'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro.

L'assenza di rivettatura ai bordi permette, in caso di fuoriuscita della rete, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera, garantendone una maggiore durata nel tempo.

**Particolarità di questo sistema è la facilità di montaggio/smontaggio della zanzariera, permettendovi di ridurne drasticamente i tempi anche in fase di futura manutenzione.**

Consigliata per porte.



### LISTINO

DESCRIZIONE: Cassonetto incasso assemblato con rete, guida superiore, guida inferiore e riscontro incasso.	CON RETE GRIGIA	CON RETE GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT	CON RETE A STRISCE B/N O RETE NERA	CON TELO OSCURANTE
Colori Ral e ossidati	€ 109,60 mq	€ 142,48 mq	€ 120,56 mq	€ 164,40 mq
Colori Extra	€ 120,56 mq	€ 156,73 mq	€ 132,62 mq	€ 180,84 mq
Colori Legno	€ 153,44 mq	€ 199,47 mq	€ 168,78 mq	€ 230,16 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 57,38 pz	€ 74,60 pz	€ 63,12 pz	€ 86,07 pz
Sostituzione filo	€ 24,59 pz			
Apertura centrale simm. o asimm./treno	+ 15 % mq			
Optional sistema deflusso acqua	€ 8,20 pz			
Optional inserto porta magnete	€ 16,00 cp			
Optional maniglia a pendolo	€ 10,00 cp			
Optional maniglia incassata	€ 25,00 pz			
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz			



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per anta singola, mq 4 per due ante e mq 6 per tre o più ante.

Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.




### LISTINO PROFILI INCASSO

DESCRIZIONE	COL. RAL E OSSIDATI	COL. EXTRA	COL. LEGNO
Profilo incasso	€ 11,31 ml	€ 12,44 ml	€ 15,83 ml




Per la zanzariera completa, ordinare cassonetto incasso assemblato più profili incasso laterali e profilo incasso superiore  
(vedi specifiche ordine pag. 92).


## PARTICOLARI



MAGLIA A CATENA COMPLETAMENTE A SCOMPARSA




GUIDA INFERIORE DA 4mm



TOLLERANZA IN ALTEZZA



**OPTIONAL:** SISTEMA DEFLUSSO ACQUA



TAPPI GUIDA TELESCOPICI PER  
TOLLERANZA IN LARGHEZZA



STISSEMA DI FISSAGGIO MEDIANTE CLIPS ANCORATE  
AL RISCONTRO LATERALE DI COMPENSAZIONE



**OPTIONAL:** MANIGLIA A PENDOLO CHE PERMETTE DI MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO LA BARRA MANIGLIA. REALIZZATA IN PLEX TRASPARENTE, LA MANIGLIA RUOTA AUTOPOSIZIONANDOSI IN FUNZIONE ALL'APERTURA O CHIUSURA DELLA ZANZARIERA



MANIGLIA IN POSIZIONE  
DI CHIUSURA DELLA  
ZANZARIERA




MANIGLIA IN POSIZIONE  
DI APERTURA DELLA  
ZANZARIERA



**OPTIONAL:** MANIGLIA INCASSATA CHE PERMETTE DI MANOVRARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI SISTEMI CHE LA INCASSANO TOTALMENTE O CHE NASCONDONO LA BARRA MANIGLIA



SEZIONE INSERTO CHIUSO





SEZIONE INSERTO APERTO

**OPTIONAL:** INSERTO PORTA MAGNETE, UN PROFILO IN ALLUMINIO AUTO REGOLABILE CHE PERMETTE LA CHIUSURA OTTIMALE DELLA ZANZARIERA ANCHE IN PRESENZA DI VANI FUORI SQUADRO.




# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



Gli spazzolini, le maglie a catena e i magneti della zanzariera saranno forniti di colore NERO

## RETI E TESSUTI (specifiche tecniche a pag. 118-120)



OSCURANTE BIANCO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

#### TIPO RETE

Di serie/g-tot/nera	L/min ---	L/max 1900
	H/min 1500	H/max 2700
Rete a strisce B/N	L/min ---	L/max 1500
	H/min 1500	H/max 2700
Teli oscuranti	L/min ---	L/max 1100
	H/min 1500	H/max 2400



L' altezza deve sempre essere almeno 100 mm maggiore della larghezza. Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.


#### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + (43x2)mm, altezza + 42mm.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).






**⚠️** In fase di ordinazione specificare per le tipologie asimmetriche il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)




## SPECIFICHE ORDINE


### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEE VERTICALI ECHO E BRAVO



LATO SX  
(ALTEZZA)




LATO DX  
(ALTEZZA)




LATO CASSONETTO  
(BASE)

BASE	ALTEZZA
1 PZ INCASSO	2 PZ INCASSO
	2 PZ PORTA GUIDA


### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEE LATERALI ECHO E BRAVO



LATO CASSONETTO  
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO  
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE  
(BASE)

BASE	ALTEZA
1 PZ INCASSO	2 PZ INCASSO
1 PZ PORTA GUIDA	


### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEA LATERALE PLISSÈ



LATO CASSONETTO  
(ALTEZZA)




LATO RISCONTRO  
(ALTEZZA)




LATO SUPERIORE  
(BASE)

BASE	ALTEZZA
1 PZ INCASSO	2 PZ INCASSO


### QUANTITÀ E POSIZIONAMENTO PROFILI INCASSO PER LINEA LATERALE INNOVA<sup>2.0</sup>



LATO CASSONETTO  
(ALTEZZA)



LATO RISCONTRO  
(ALTEZZA)



LATO SUPERIORE  
(BASE)

BASE	ALTEZZA
1 PZ INCASSO	2 PZ INCASSO



## LINEA PANNELLI

CHARLIE BATTENTE	PAG. 94
CHARLIE SCORREVOLE	PAG. 98
CHARLIE FISSA	PAG. 102
CHARLIE VERTICALE	PAG. 106
CHARLIE LATERALE	PAG. 108



# CHARLIE BATTENTE

## LINEA PANNELLI

È una zanzariera ad ante battenti progettata per porte di grandi dimensioni.

L'assenza di profili a pavimento ne favorisce il passaggio.

È possibile realizzarla in diverse tipologie e fino a quattro ante.

Charlie battente si distingue per la robusta struttura che permette, oltre all'inserimento della classica rete all'interno delle ante, l'applicazione di laminati hpl o plexiglass.

Inoltre può essere richiesta con cerniere tipo "saloon" oppure con cerniere con "molla" di ritorno.

Consigliata per porte.



### PARTICOLARI



REGISTRO COMPENSATORE PER TOLLERANZA IN LARGHEZZA



IL TELAIO "Z" A STRAPPO CONSENTE LA RIMOZIONE DELLA BATTUTA ANCHE IN UN SECONDO MOMENTO TRASFORMANDOSI TELAIO A "L"



**OPTIONAL:** CERNIERA CON MOLLA CHIUDIPORTA  
(disponibile solo di colore nero)



**OPTIONAL:** CERNIERA TIPO SALOON  
(disponibile solo di colore argento)



CATENACCIOLO LUNGO



CATENACCIOLO CORTO



### LISTINO




DESCRIZIONE	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 136,72 mq	€ 157,23 mq	€ 191,41 mq
Colori Extra	€ 150,39 mq	€ 172,95 mq	€ 210,55 mq
Colori Legno	€ 191,41 mq	€ 220,12 mq	€ 267,97 mq
Sostituzione telo	€ 57,38 pz (per anta)	€ 65,99 pz (per anta)	€ 80,33 pz (per anta)
Rifilatura	chiedere in azienda		
Supplemento zoccolo in laminato hpl	€ 65,00 pz (per anta)		
Supplemento pannello in plexiglass	€ 100,00 mq		
Supplemento centinatura	chiedere in azienda		
Supplemento sopraluce fisso	€ 78,67 pz		
Supplemento cerniere tipo saloon	€ 128,80 pz (per anta)		
Supplemento cerniera con molla chiudiporta	€ 30,00 pz (per anta)		
Supplemento bascula per animali domestici	€ 85,21 pz (per anta)		
Supplemento angolazione variabile	+ 25 % mq		
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz		



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per singola anta, mq 3 per apertura a 2 ante e mq 4 per apertura a 3 o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI


### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI CERNIERE

### BIANCO

Per i colori:  
RAL 9010 -  
BIANCO SOFT 9010

### AVORIO

Per i colori:  
RAL 1013 - WH30  
AVORIO SOFT 1013

### NERO

Per i colori:  
BRONZO VERNICIATO - NERO - OX ARGENTO - RAL 8017 - TDV VERN. - MARRONE MUSCHIO 8017  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - NG30 - CS10 - NI0R - RO1R - TG00GR -  
BOND 9006 - VERDE RAFF. - VERDE SOFT 6012 - GRIGIO RAFF. - GRIGIO SOFT 7001 - GRIGIO SOFT 7016

**!** Gli spazzolini, i magneti, il pomello e i catenaccioli della zanzariera saranno forniti di colore NERO



## RETI (specifiche tecniche a pag. 119)



RETE IN ALLUMINIO NERA  
(DI SERIE)



PET SCREEN NERO



RETE IN ALLUMINIO ARGENTO



PET SCREEN GRIGIO



RETE IN ACCIAIO ARGENTO



## COLORI PANNELLI



## MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min 400	L/max 1100
H/min -	H/max 2600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.


## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura, l'altezza del traverso e il tipo di telaio (Z o L):


**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.


**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce, altezza del traverso a 900mm da terra fino al centro del profilo e telaio a Z**.




# SCHEMA DI APERTURA








CON SOPRALUCE




CENTINATA A UNA O PIÙ ANTE\*



CON SOPRALUCE CENTINATO\*

AD ANGOLAZIONE  
VARIABILE

ASIMMETRICA\*\*

CON BASCULA PER  
IL PASSAGGIO DI ANIMALI  
DOMESTICI\*\*\*

\* Per versioni centinate, inviare dima.

\*\* Per versione asimmetrica specificare il lato e la misura della parte semifissa (int.dx - int.sx)

\*\*\* La larghezza della bascula dev'essere obbligatoriamente uguale alla larghezza dell'anta sulla quale verrà montata.

Sarà realizzata con profilo CHARLIE FISSA e RETE PET SCREEN.



## CHARLIE SCORREVOLE

### LINEA PANNELLI

È una zanzariera ad ante scorrevoli progettata per porte di grandi dimensioni.

L'assenza di profili a pavimento favorisce il passaggio anche a persone con disabilità motorie.

È possibile realizzarla in diverse tipologie e fino a quattro ante.

Consigliata per porte.



### PARTICOLARI



ASSSENZA DI GUIDA A PAVIMENTO



GUIDA TELESCOPICA PER  
TOLLERANZA IN ALTEZZA



SISTEMA A CUSCINETTI  
SCORREVOLE



### LISTINO

DESCRIZIONE	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 136,72 mq	€ 157,23 mq	€ 191,41 mq
Colori Extra	€ 150,39 mq	€ 172,95 mq	€ 210,55 mq
Colori Legno	€ 191,41 mq	€ 220,12 mq	€ 267,97 mq
Sostituzione telo	€ 57,38 pz (per anta)	€ 65,99 pz (per anta)	€ 80,33 pz (per anta)
Rifilatura	chiedere in azienda		
Supplemento anta singola	+ 20 % mq		
Contr. spese campione (al netto di sconti)	€ 35,00 pz		






Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 2 per singola anta, mq 3 per apertura a 2 ante e mq 4 per apertura a 3 o più ante. Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.

# AREA INFORMAZIONI



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI

### RAL E OSSIDATI



### EXTRA



### LEGNO



## COLORI ACCESSORI

NERO

Per tutti i colori



## RETI (specifiche tecniche a pag. 119)



RETE IN ALLUMINIO NERA  
(DI SERIE)



PET SCREEN NERO



RETE IN ALLUMINIO ARGENTO



PET SCREEN GRIGIO



RETE IN ACCIAIO ARGENTO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min 400	L/max 1100
H/min -	H/max 2600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

### RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura e l'altezza del traverso:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.


**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di specificazioni verrà adottata la **misura luce e altezza del traverso a 900mm da terra fino al centro del profilo**.



## SCHEMA DI APERTURA

ESTERNO  
I  
INTERNO



ESTERNO  
2  
INTERNO



ESTERNO  
3  
INTERNO



ESTERNO  
4  
INTERNO







# CHARLIE FISSA

## LINEA PANNELLI

È una zanzariera a pannello fisso.

Si caratterizza per le dimensioni ridotte del profilo.


Charlie Fissa si può richiedere in diverse soluzioni:  
con uno o più traversi, ad angolazione variabile, centinata, oblò.

Di serie viene fornita con rete in fibra di vetro grigia e senza traverso.

Consigliata per finestre.



### PARTICOLARI



GIUNTO A "T" A SCOMPARSA PER TRaverso  
(disponibile solo di colore nero)



**OPTIONAL:** SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO  
(per montaggio sovrapposto al vano)

**⚠** Non applicabile sulle versioni centinate,  
oblò e ad angolazione variabile.



### LISTINO ZANZARIERA

DESCRIZIONE	CON RETE IN FIBRA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 37,03 mq	€ 48,14 mq	€ 40,73 mq	€ 42,58 mq	€ 51,84 mq
Colori Extra	€ 40,73 mq	€ 52,95 mq	€ 44,80 mq	€ 46,84 mq	€ 57,02 mq
Colori Legno	€ 51,84 mq	€ 67,39 mq	€ 57,02 mq	€ 59,62 mq	€ 72,58 mq
Sostituzione telo o rifilatura	€ 24,59 pz	€ 31,97 pz	€ 27,05 pz	€ 28,28 pz	€ 34,43 pz
Supplemento centinatura	chiedere in azienda				
Supplemento fissaggio magnetico	€ 16,39 pz				
Supplemento angolazione variabile	+ 25 % mq				
Supplemento traverso centrale	+ 10 % mq				
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 15,00 pz				




Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,30.

Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILI IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILI DISPONIBILI



## COLORI ACCESSORI



**⚠️** La garnizione ferma rete sarà fornita di colore NERO



## RETI (specifiche tecniche a pag. II8-II9)



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA (DI SERIE)



RETE IN FIBRA DI VETRO NERA



RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTI POLLINE G-TOT



RETE IN ALLUMINIO NERA (DI SERIE)



PET SCREEN NERO



RETE IN ALLUMINIO ARGENTO



PET SCREEN GRIGIO



RETE IN ACCIAIO ARGENTO



## INDICAZIONI

### MISURE CONSIGLIATE (mm)

#### SENZA TRAVERSO

#### CON TRAVERSO

L/min 150	L/max 1200	L/min 200	L/max 2200
H/min 150	H/max 1200	H/min 200	H/max 2200

**⚠️** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

### RILIEVO MISURE


Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.


**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.




## VARIANTI




CLASSICA




CON UNO O PIÙ TRAVERSÌ



ANGOLAZIONE VARIABILE\*



CENTINATA\*\*



OBLÒ



\* Per versione angolazione variabile, specificare in base al disegno tecnico la vista senza guarnizione della zanzariera (int. - est.).

\*\* Per versione centinata, inviare dima.





## CHARLIE VERTICALE

### LINEA PANNELLI

È una zanzariera a pannelli fissi.

Si caratterizza per le dimensioni ridotte del profilo grazie al suo ingombro di 26mm.

Di serie viene fornita con rete in fibra di vetro grigia.

Consigliata per finestre.



### LISTINO ZANZARIERA


DESCRIZIONE	CON RETE IN FIBRA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 95,00 mq	€ 123,50 mq	€ 104,50 mq	€ 109,25 mq	€ 133,00 mq
Colori Extra	€ 104,50 mq	€ 135,85 mq	€ 114,95 mq	€ 120,17 mq	€ 146,30 mq
Colori Legno	€ 133,00 mq	€ 172,90 mq	€ 146,30 mq	€ 152,95 mq	€ 186,20 mq
Sostituzione telo o rifilatura (per singola anta)	€ 24,59 pz	€ 31,97 pz	€ 27,05 pz	€ 28,28 pz	€ 34,43 pz
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,50.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILO IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILO DISPONIBILI

## RAL E OSSIDATI



## EXTRA



## LEGNO



## COLORI ACCESSORI

## NERO



Per tutti i colori



## RETI (specifiche tecniche a pag. II8-II9)

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA  
(DI SERIE)

RETE IN ALLUMINIO NERA



PET SCREEN NERO



RETE IN FIBRA DI VETRO NERA



RETE IN ALLUMINIO ARGENTO



PET SCREEN GRIGIO

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT

RETE IN ACCIAIO ARGENTO



## INDICAZIONI

## MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min 350

L/max 800

H/min 500

H/max 1000

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



## CHARLIE LATERALE

### LINEA PANNELLI

È una zanzariera a pannelli fissi.

Si caratterizza per le dimensioni ridotte del profilo grazie al suo ingombro di 26mm.

Di serie viene fornita con rete in fibra di vetro grigia.

Consigliata per finestre.



### LISTINO ZANZARIERA


DESCRIZIONE	CON RETE IN FIBRA	CON RETE GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT	CON RETE IN ALLUMINIO	CON PET SCREEN	CON RETE IN ACCIAIO
Colori Ral e ossidati	€ 95,00 mq	€ 123,50 mq	€ 104,50 mq	€ 109,25 mq	€ 133,00 mq
Colori Extra	€ 104,50 mq	€ 135,85 mq	€ 114,95 mq	€ 120,17 mq	€ 146,30 mq
Colori Legno	€ 133,00 mq	€ 172,90 mq	€ 146,30 mq	€ 152,95 mq	€ 186,20 mq
Sostituzione telo o rifilatura (per singola anta)	€ 24,59 pz	€ 31,97 pz	€ 27,05 pz	€ 28,28 pz	€ 34,43 pz
Contributo spese campione (al netto di sconti)	€ 25,00 pz				



Ai fini della fatturazione vengono conteggiate le misure reali di costruzione con il solo minimo di fatturazione di mq 1,5.  
Per colori non disponibili in magazzino richiedere preventivo e tempi di consegna in azienda.



## PROFILO IN ALLUMINIO



## COLORI PROFILO DISPONIBILI

## RAL E OSSIDATI



## EXTRA



## LEGNO



## COLORI ACCESSORI

## NERO



Per tutti i colori



## RETI (specifiche tecniche a pag. II8-II9)

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA  
(DI SERIE)

RETE IN ALLUMINIO NERA



PET SCREEN NERO



RETE IN FIBRA DI VETRO NERA



RETE IN ALLUMINIO ARGENTO



PET SCREEN GRIGIO

RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA  
ANTIPOLLINE G-TOT

RETE IN ACCIAIO ARGENTO



## INDICAZIONI

## MISURE CONSIGLIATE PER ANTA (mm)

L/min 350

L/max 1300

H/min 500

H/max 1600

**!** Per la realizzazione di misure inferiori o superiori a quelle consigliate contattare l'azienda.

## RILIEVO MISURE

Trasmettere le dimensioni indicando il tipo di misura:

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.





LINEA SPECIALE

CUBO - FLAT

PAG. 112



## CUBO - FLAT

### LINEA SPECIALE

Cubo-Flat ha tre tipologie di cassonetto avvolgitore avente ingombri: 83 mm, 103 mm, 134 mm. Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento.

Può essere installata a incasso o in luce.

Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi e porticati.

La versione Flat prevede un profilo compensatore posto alla base del cassonetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato.

Nella versione Flat una striscia led, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design.



### COLORI PROFILI DISPONIBILI



### COLORI ACCESSORI



### RETI E TESSUTI



PET SCREEN GRIGIO  
(DI SERIE)



PET SCREEN NERO



TELO CRYSTAL



OSCURANTE BIANCO



OSCURANTE AVORIO



OSCURANTE GRIGIO



FILTRANTE BIANCO



FILTRANTE AVORIO



FILTRANTE GRIGIO



### PARTICOLARI



FONDALE CON SPAZZOLINO  
(DI SERIE)



COMANDO AD ARGANO  
(DI SERIE)




OPTIONAL: FONDALE PARASIFFERO



OPTIONAL: COMANDO A MOTORE



OPTIONAL: ANEMOMETRO




OPTIONAL: COMPENSATORE FLAT




## PROFILI IN ALLUMINIO



CASSONETTO 130 mm



CASSONETTO 100 mm



CASSONETTO 80 mm




BARRA MANIGLIA




COMPENSATORE FLAT


GUIDA INCASSO



GUIDA STANDARD (DI SERIE)



GUIDA REGOLABILE

OBBLIGATORIA PER  
TELLO CRYSTAL

## INDICAZIONI

CUBO 80 (mm)

Rete per screen	L/min 640	L/max 2500
	H/min 1000	H/max 2400
Teli oscuranti	L/min 640	L/max 2500
	H/min 1000	H/max 1800
Teli filtranti	L/min 640	L/max 2500
	H/min 1000	H/max 1600
Crystal	L/min 640	L/max 2500
	H/min 1000	H/max 1500

CUBO 100 (mm)

Rete per screen	L/min 600	L/max 4000
	H/min 1000	H/max 3500
Teli oscuranti	L/min 600	L/max 4000
	H/min 1000	H/max 2500
Teli filtranti	L/min 600	L/max 4000
	H/min 1000	H/max 2500
Crystal	L/min 600	L/max 4000
	H/min 1000	H/max 2300

CUBO 130 (mm)

Rete per screen	L/min 600	L/max 5000
	H/min 1000	H/max 4500
Teli oscuranti	L/min 600	L/max 5000
	H/min 1000	H/max 3500
Teli filtranti	L/min 600	L/max 5000
	H/min 1000	H/max 3500
Crystal	L/min 600	L/max 5000
	H/min 1000	H/max 3200

**⚠** I modelli rappresentati sono sistemi di protezione solare e non di protezione dal vento.

Si consiglia l'anemometro con l'azionamento a motore.

L'azienda declina ogni responsabilità da eventuali danni causati dagli eventi atmosferici.



# LISTINO

## CUBO 80 - 100 ZANZARIERA

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	768	810	872	934	976	1.018	1.080	1.141	1.183	1.225	1.288	1.350	1.391
	1250	805	848	913	976	1.019	1.061	1.126	1.189	1.231	1.274	1.339	1.403	1.446
	1500	863	907	973	1.040	1.085	1.128	1.196	1.261	1.306	1.350	1.417	1.483	1.528
	1750	919	965	1.036	1.103	1.148	1.195	1.264	1.333	1.379	1.424	1.494	1.561	1.608
	2000	958	1.004	1.075	1.145	1.192	1.240	1.309	1.380	1.427	1.474	1.544	1.615	1.662
	2250	995	1.043	1.116	1.187	1.236	1.284	1.356	1.428	1.475	1.523	1.596	1.668	1.716
	2400	1.052	1.102	1.177	1.250	1.301	1.350	1.426	1.500	1.549	1.598	1.674	1.748	1.798
	2750	1.108	1.160	1.237	1.313	1.366	1.417	1.494	1.571	1.622	1.673	1.751	1.828	1.878
	3000	1.146	1.199	1.278	1.355	1.409	1.460	1.540	1.619	1.670	1.723	1.801	1.880	1.932
	3250	1.183	1.238	1.319	1.398	1.452	1.505	1.586	1.666	1.720	1.774	1.854	1.933	1.987
	3500	1.242	1.296	1.378	1.462	1.517	1.572	1.654	1.739	1.793	1.847	1.931	2.014	2.069

Cassonetto da 80 mm



## CUBO 130 ZANZARIERA

		LARGHEZZA																		
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
ALTEZZA	1000	812	859	930	1.001	1.048	1.093	1.164	1.234	1.304	1.374	1.398	1.468	1.514	1.561	1.609	1.632	1.656	1.703	1.750
	1250	851	898	971	1.043	1.090	1.138	1.211	1.282	1.351	1.422	1.450	1.520	1.570	1.618	1.664	1.690	1.712	1.760	1.808
	1500	908	958	1.032	1.105	1.156	1.205	1.280	1.352	1.424	1.496	1.528	1.601	1.651	1.700	1.750	1.775	1.799	1.848	1.898
	1750	964	1.015	1.092	1.169	1.219	1.271	1.348	1.424	1.496	1.568	1.603	1.680	1.732	1.783	1.834	1.860	1.884	1.937	1.987
	2000	1.002	1.054	1.133	1.211	1.262	1.314	1.393	1.471	1.544	1.618	1.655	1.734	1.786	1.837	1.889	1.916	1.943	1.994	2.046
	2250	1.039	1.092	1.174	1.253	1.306	1.360	1.439	1.519	1.592	1.666	1.706	1.787	1.840	1.892	1.946	1.973	1.999	2.052	2.106
	2500	1.096	1.151	1.234	1.315	1.372	1.426	1.508	1.591	1.666	1.739	1.783	1.866	1.920	1.975	2.030	2.058	2.086	2.141	2.196
	2750	1.144	1.200	1.283	1.364	1.420	1.474	1.556	1.638	1.712	1.787	1.831	1.914	1.968	2.024	2.078	2.107	2.134	2.189	2.244
	3000	1.182	1.238	1.322	1.406	1.462	1.518	1.602	1.686	1.760	1.835	1.883	1.967	2.023	2.080	2.135	2.164	2.191	2.248	2.303
	3250	1.219	1.276	1.363	1.448	1.505	1.562	1.649	1.734	1.808	1.884	1.933	2.021	2.077	2.134	2.191	2.220	2.249	2.305	2.363
	3500	1.276	1.336	1.423	1.511	1.571	1.628	1.717	1.805	1.882	1.957	2.011	2.099	2.159	2.216	2.276	2.305	2.334	2.394	2.452
	3750	1.333	1.393	1.484	1.574	1.634	1.696	1.787	1.877	1.954	2.030	2.088	2.178	2.239	2.299	2.360	2.392	2.420	2.482	2.542
	4000	1.370	1.432	1.525	1.616	1.678	1.740	1.832	1.924	2.002	2.078	2.140	2.232	2.293	2.356	2.416	2.447	2.478	2.539	2.602
	4250	1.409	1.470	1.566	1.658	1.721	1.784	1.878	1.972	2.050	2.126	2.191	2.285	2.348	2.410	2.473	2.504	2.536	2.598	2.660
	4500	1.464	1.530	1.625	1.721	1.787	1.849	1.948	2.042	2.122	2.201	2.269	2.365	2.428	2.494	2.557	2.588	2.621	2.686	2.749

## CONFIGURAZIONE DI SERIE

- Argano con asta di manovra fissa (solo per guida esterna)
- Fondale con spazzolino
- Guide standard
- Rete pet screen

**CUBO 80 - 100 TENDA CON TELO OSCURANTE. PER TELO FILTRANTE E CRYSTAL SUPPLEMENTO +20%**

		LARGHEZZA												
ALTEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	
	1000	803	851	924	997	1.045	1.093	1.168	1.240	1.288	1.336	1.410	1.481	1.530
	1250	846	896	973	1.049	1.099	1.150	1.226	1.302	1.352	1.404	1.478	1.554	1.604
	1500	912	965	1.046	1.127	1.180	1.234	1.314	1.396	1.450	1.504	1.585	1.666	1.720
	1750	976	1.033	1.118	1.204	1.261	1.319	1.404	1.489	1.547	1.603	1.690	1.775	1.832
	2000	1.018	1.078	1.166	1.255	1.314	1.374	1.463	1.552	1.612	1.670	1.759	1.848	1.908
	2250	1.061	1.123	1.216	1.307	1.369	1.430	1.522	1.615	1.675	1.738	1.830	1.912	1.984
	2500	1.127	1.190	1.289	1.385	1.450	1.514	1.612	1.701	1.774	1.838	1.934	2.032	2.096

Cassonetto da 80 mm

**CUBO 130 TENDA CON TELO OSCURANTE. PER TELO FILTRANTE E CRYSTAL SUPPLEMENTO +20%**

		LARGHEZZA																
ALTEZZA	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	1000	847	901	982	1.062	1.117	1.170	1.252	1.332	1.405	1.477	1.519	1.600	1.654	1.708	1.788	1.868	1.922
	1250	890	946	1.032	1.115	1.170	1.225	1.309	1.393	1.468	1.542	1.590	1.673	1.728	1.786	1.870	1.952	2.009
	1500	956	1.014	1.104	1.192	1.252	1.310	1.398	1.488	1.564	1.639	1.696	1.783	1.842	1.902	1.990	2.078	2.137
	1750	1.020	1.082	1.176	1.268	1.332	1.393	1.488	1.582	1.660	1.736	1.800	1.892	1.955	2.017	2.112	2.204	2.268
	2000	1.062	1.128	1.224	1.321	1.385	1.451	1.547	1.643	1.722	1.800	1.870	1.966	2.030	2.095	2.192	2.288	2.353
	2250	1.105	1.172	1.272	1.373	1.439	1.506	1.607	1.706	1.787	1.866	1.940	2.040	2.106	2.172	2.273	2.372	2.440
	2400	1.171	1.241	1.345	1.451	1.519	1.590	1.696	1.800	1.880	1.962	2.045	2.150	2.219	2.290	2.394	2.498	2.569
	2750	1.219	1.289	1.393	1.499	1.568	1.638	1.744	1.848	1.930	2.010	2.093	2.198	2.268	2.338	2.443	2.546	2.617
	3000	1.261	1.334	1.442	1.550	1.622	1.694	1.802	1.910	1.993	2.076	2.164	2.272	2.342	2.414	2.524	2.630	2.704
	3250	1.304	1.379	1.490	1.601	1.675	1.751	1.862	1.973	2.057	2.140	2.233	2.344	2.418	2.492	2.604	2.714	2.789
	3500	1.370	1.448	1.564	1.679	1.757	1.835	1.950	2.066	2.152	2.237	2.338	2.454	2.532	2.610	2.725	2.840	2.918

**CONFIGURAZIONE DI SERIE**

- Argano con asta di manovra fissa (solo per guida esterna)
- Fondale con spazzolino
- Guide standard
- Telo oscurante

**LISTINO OPTIONAL**


Guida regolabile 70 mm	+ 10% pz
Guida incasso	+ 10% pz
Compensatore flat	€ 37,00 ml
Led confezione 5 ml (solo per flat 100 - 130)	€ 236,00 pz
Motore NICE finecorsa elettronico	€ 203,00 pz
Motore NICE Radio	€ 332,00 pz
Anemometro NICE per motore f.c. elettronico	€ 99,00 pz
Centralina Nice per motore f.c. elettronico	€ 144,00 pz
Anemometro Nice per motore Radio	€ 211,00 pz
Radiocomando monocanale	€ 93,00 pz
Radiocomando a 3 canali	€ 157,00 pz





## INFO

RETI	PAG. 118
TESSUTI	PAG. 120
COLORI PROFILI	PAG. 122
COLORI ACCESSORI	PAG. 123
MERCHANDISING	PAG. 124
AREA CLIENTE	PAG. 125
ANAGRAFICA CLIENTE	PAG. 127
MODULO D'ORDINE	PAG. 129




### FIBRA DI VETRO PANORAMA GRIGIA

È una particolare rete, che rispetto alle reti standard in commercio, garantisce una maggiore visibilità dell'esterno, una migliore circolazione dell'aria e una migliore resistenza agli agenti batterici.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSEZZE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
fibra di vetro: 34% composto di pvc: 66%	78 gr/mq	mm 0,26	mm 1,18 x 1,18	68%	da -35°C a +80°C	classe 2 autoestinguente	acqua e sapone



### FIBRA DI VETRO PANORAMA NERA

È una particolare rete, che rispetto alle reti standard in commercio, garantisce una maggiore visibilità dell'esterno, una migliore circolazione dell'aria e una migliore resistenza agli agenti batterici.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSEZZE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
fibra di vetro: 34% composto di pvc: 66%	78 gr/mq	mm 0,26	mm 1,18 x 1,18	68%	da -35°C a +80°C	classe 2 autoestinguente	acqua e sapone



### FIBRA DI VETRO A STRISCE B/N

È una rete con fasce di colore bianco - nere che ne favorisce la sua visibilità in modo da evitare il passaggio accidentale attraverso la zanzariera.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSEZZE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
fibra di vetro: 38% composto di pvc: 62%	116 gr/mq	mm 0,29	mm 1,12 x 1,33	63%	da -35°C a +80°C	classe 2 autoestinguente	acqua e sapone



### FIBRA DI VETRO GRIGIA ANTIPOLLINE G-TOT

È una particolare rete che grazie alla maglia con un maggior numero di fili, impedisce ai pollini più piccoli di introdursi negli ambienti. Garantisce inoltre un valore g-tot di 0,35.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSEZZE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
fibra di vetro: 38% composto di pvc: 62%	160 gr/mq	mm 0,30	mm 1,12 x 1,33	63%	da -35°C a +80°C	classe 2 autoestinguente	acqua e sapone




### PLISSETTATA NERA

È una particolare rete plissettata che simula l'effetto di un tendaggio rendendo la zanzariera elegante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSEZZE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
polipropilene	95 gr/mq	mm 0,29	mm 1,13 x 1,46	62%	da -35°C a +80°C	classe 2 autoestinguente	acqua e sapone



### PLISSETTATA GRIGIA


È una particolare rete plissettata che simula l'effetto di un tendaggio rendendo la zanzariera elegante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSEZZE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
polipropilene	95 gr/mq	mm 0,29	mm 1,13 x 1,46	63%	da -35°C a +80°C	classe 2 autoestinguente	acqua e sapone

**!** Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni.

Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.




### ALLUMINIO NERA

È una rete di alluminio in grado di competere con il maltempo e l'usura.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE lega alluminio 5154	PESO 160 gr/mq	SPESSEZZA mm 0,23	DIMENSIONI DEL FORO mm 1,13 x 1,46	% LUCE 69%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA classe 2 autoestinguente	PULIZIA acqua, sapone e aria compressa
-------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------	---	--	--



### ALLUMINIO ARGENTO

È una rete di alluminio in grado di competere con il maltempo e l'usura.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE lega alluminio 5154	PESO 160 gr/mq	SPESSEZZA mm 0,23	DIMENSIONI DEL FORO mm 1,13 x 1,46	% LUCE 70%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA classe 2 autoestinguente	PULIZIA acqua, sapone e aria compressa
-------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------	---	--	--




### ACCIAIO ARGENTO

È una rete in acciaio inox in grado di competere con il maltempo e l'usura. Rispetto alle reti in alluminio, garantisce una migliore resienza agli agenti chimici e atmosferici.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE lega acciaio AISI 316	PESO 467 gr/mq	SPESSEZZA mm 0,25	DIMENSIONI DEL FORO mm 1,46 x 1,46	% LUCE 71%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA classe 2 autoestinguente	PULIZIA acqua, sapone e aria compressa
---------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------	---	--	--



### PET SCREEN NERO

È una particolare rete antistrappo in poliestere rivestita in pvc, che la rende estremamente resistente. Consigliata in presenza di animali domestici in casa.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE poliestere rivestito in PVC	PESO 390 gr/mq	SPESSEZZA mm 0,63	DIMENSIONI DEL FORO mm 1,13 x 1,46	% LUCE 53%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA classe 2 autoestinguente	PULIZIA acqua e sapone
--	-------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------	---	--	---------------------------



### PET SCREEN GRIGIO

È una particolare rete antistrappo in poliestere rivestita in pvc, che la rende estremamente resistente. Consigliata in presenza di animali domestici in casa.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE poliestere rivestito in PVC	PESO 390 gr/mq	SPESSEZZA mm 0,63	DIMENSIONI DEL FORO mm 1,13 x 1,46	% LUCE 54%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA classe 2 autoestinguente	PULIZIA acqua e sapone
--	-------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------	---	--	---------------------------

**!** Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni.

Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



TESSUTI

### OSCURANTE BIANCO

È un tessuto in pvc e poliestere che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema oscurante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSORE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
fibra di vetro: 25% composto di pvc: 75%	405 gr/mq	mm 0,30	---	---	da -35°C a +80°C	ignifugo classe I	acqua e sapone

### OSCURANTE AVORIO

È un tessuto in pvc e poliestere che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema oscurante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSORE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
fibra di vetro: 25% composto di pvc: 75%	405 gr/mq	mm 0,30	---	---	da -35°C a +80°C	ignifugo classe I	acqua e sapone

### OSCURANTE GRIGIO

È un tessuto in pvc e poliestere che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema oscurante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE	PESO	SPESSORE	DIMENSIONI DEL FORO	% LUCE	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	RESISTENZA ALLA FIAMMA	PULIZIA
fibra di vetro: 25% composto di pvc: 75%	405 gr/mq	mm 0,30	---	---	da -35°C a +80°C	ignifugo classe I	acqua e sapone

**!** Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni.  
Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



### FILTRANTE BIANCO

È un tessuto in pvc e poliestere microforato che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema filtrante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE poliestere: 23% composto di pvc: 77%	PESO 450 gr/mq	SPESSORE mm 0,60	DIMENSIONI DEL FORO mm 0,9 x 0,9	% LUCE 5%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA ignifugo classe I	PULIZIA acqua e sapone
---	-------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------	---	---	---------------------------




### FILTRANTE AVORIO

È un tessuto in pvc e poliestere microforato che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema filtrante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE poliestere: 23% composto di pvc: 77%	PESO 450 gr/mq	SPESSORE mm 0,60	DIMENSIONI DEL FORO mm 0,9 x 0,9	% LUCE 5%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA ignifugo classe I	PULIZIA acqua e sapone
---	-------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------	---	---	---------------------------



### FILTRANTE GRIGIO

È un tessuto in pvc e poliestere microforato che può essere sostituito alla classica rete in fibra di vetro, rendendo la zanzariera un vero e proprio sistema filtrante.

#### SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE poliestere: 23% composto di pvc: 77%	PESO 450 gr/mq	SPESSORE mm 0,60	DIMENSIONI DEL FORO mm 0,9 x 0,9	% LUCE 5%	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA da -35°C a +80°C	RESISTENZA ALLA FIAMMA ignifugo classe I	PULIZIA acqua e sapone
---	-------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------	---	---	---------------------------

**!** Le immagini sono puramente indicative e non soggette a contestazioni.  
Verificare la possibilità di applicazione delle reti nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



## COLORI PROFILI

### RAL E OSSIDATI



RAL 9010

RAL 1013

RAL 8017


RAL 3003

NERO  
OPACO

OX ARGENTO

BRONZO  
VERNICIATO

### EXTRA



BOND 9006

TESTA DI MORO  
VERNICIATOMARRONE  
MUSCHIO 8017BIANCO  
SOFT 9010AVORIO  
SOFT 1013MARRONE  
RAFFAELLOVERDE  
RAFFAELLOGRIGIO  
RAFFAELLOMARRONE  
MARTELLINATOGRIGIO CHIARO  
SOFT 7001GRIGIO SCURO  
SOFT 7016

### LEGNO



WH30

N630

C510

NI00R



RO10R

RO11R

TG006R




I colori sono puramente indicativi e non soggetti a contestazioni.

Verificare disponibilità dei colori nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.


Per colori su richiesta, richiedere preventivo e relativi tempi di consegna.

## COLORI ACCESSORI




### BIANCO

Per colore profili:  
RAL 9010 - BIANCO SOFT 9010




### AVORIO

Per colore profili:  
RAL 1013 - AVORIO SOFT 1013 - WH30




### BRONZO

Per colore profili:  
BRONZO VERNICIATO




### VERDE

Per colore profili:  
VERDE RAFF. - VERDE SOFT 6012




### NERO

Per colore profili:  
NERO - RAL 3003 - GRIGIO SCURO SOFT 7016 -  
GRIGIO RAFF.



### MARRONE

Per colore profili:  
RAL 8017 - TDM VERN. - MARRONE MUSCHIO 8017 -  
MARRONE RAFF. - MARRONE MART. - N630 - C510 -  
N100R - R010R - R011R - TG006R



### GRIGIO

Per colore profili:  
OX ARGENTO - RAL 9006 - GRIGIO CHARIO SOFT 7001



I colori sono puramente indicativi e non soggetti a contestazioni.

Verificare disponibilità dei colori nelle pagine AREA INFORMAZIONI per ogni modello di zanzariera.



MERCHANDISING



ALLESTISCI IL TUO SHOWROOM CON IL MERCHANDISING TARGATO  
LEGNOPLASTIC.

RIVOLGITI AL NOSTRO STAFF PER RICHIEDERE TUTTO IL MATERIALE  
INFORMATIVO E CAMPIONARIO DEI NOSTRI PRODOTTI.





# LEGNOPLASTIC

 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)  
 0831/729731  (anche WhatsApp)  
 0831/724907  
 info@legnoplastic.it  
commerciale@legnoplastic.it  
ordini@legnoplastic.it  
 www.legnoplastic.it

## AREA CLIENTE



## AGENTE DI RIFERIMENTO

**NOME:**

TEL: .....  
.....

**CELL:** .....  
.....

FAX: .....  
.....

E-MAIL:.....

**SCONTI CONCORDATO SUL PRESENTE LISTINO:** .....

## NOTE

**INNOVAZIONE È UN'ATTIVITÀ DI PENSIERO CHE, ELEVANDO IL LIVELLO DI CONOSCENZA ATTUALE, PERFEZIONA UN PROCESSO, MIGLIORANDO QUINDI LA QUALITÀ DELLA VITA DELL'UOMO.**

**INNOVAZIONE È CAMBIAMENTO CHE GENERA PROGRESSO UMANO; PORTA CON SÈ VALORI E RISULTATI POSITIVI.**

**L'INNOVAZIONE GENERA MAGGIORE COMPETITIVITÀ. È IL SOGNO DI QUALCOSA DI MIGLIORE CHE SI TRADUCE IN BENESSERE GENERALE. SENSIBILITÀ E ATTENZIONE ALL'INNOVAZIONE SONO LA CHIAVE PER IL FUTURO.**

**INNOVATORE È COLUI CHE RIESCE A SOGNARE QUALCOSA DI DIVERSO, DI MIGLIORE PER TUTTI, PORTANDOSI OLTRE QUANTO COMPRESO FINORA.**

**SCEGLIERE INNOVA<sup>2.0</sup> SIGNIFICA, OLTRE AD ADERIRE A QUESTA ETICA, AVVALERSI DI UN PRODOTTO DI QUALITÀ, EFFICACIA, PRATICITÀ E DURATA COSTANTE NEL TEMPO.**



**LEGNOPLASTIC**

📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)  
📞 0831/729731 (anche WhatsApp)  
📠 0831/724907  
✉️ info@legnoplastic.it  
commerciale@legnoplastic.it  
ordini@legnoplastic.it  
🌐 www.legnoplastic.it

## ANAGRAFICA CLIENTE



RAGIONE SOCIALE: ..... TITOLARE: .....

VIA: ..... CAP: ..... LOCALITÀ: ..... PROV: .....

CODICE FISCALE: ..... P.IVA: ..... CODICE SDI: .....

TELEFONO: ..... FAX: ..... CELLULARE: .....

E-MAIL 1: ..... E-MAIL 2: .....

REFERENTE: ..... CELLULARE: .....

### DESTINAZIONE MERCI

VIA: ..... CAP: ..... LOCALITÀ: ..... PROV: .....

REFERENTE: ..... CELLULARE: .....

### CONDIZIONI RISERVATE

SCONTI RISERVATI: ..... TIPOLOGIA PAGAMENTO: .....

BANCA: ..... FILIALE DI: .....

ABI: ..... CAB: ..... CODICE IBAN: .....

### NOTE

.....

.....

.....

### TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE

Scopri la  
differenza





# LEGNOPLASTIC

ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

0831/729731 (anche WhatsApp)

 0831/724907

 [ordini@legnoplastic.it](mailto:ordini@legnoplastic.it)

SPETT. DITTA

RAPPR.

DATA

1

VIA

CITTÀ

PROV.

C.A.P.

TEL.


FAX.

MODULO D'ORDINE ZANZARIERE AVVOLGENTI

MODULO D'ORDINE PER LINEA CHARLIE PANNELLI

MODULU D'ORDINE PER LINEA DIARIE I PIANELLI														
Q.TA'	L	H	TIPO MISURA LUCE - FINITA (BARRARE)		ARTICOLO	COLORE	NUM. ANTE	TELAI Z-L (BARRARE)		H TRAV	RETE (INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO NERA)	OPZIONI	SCHEMA APERTURE	RIF. CLIENTE
			ML	MF				Z	L					
			ML	MF				Z	L					
			ML	MF				Z	L					
			ML	MF				Z	L					
			ML	MF				Z	L					

#### SCHEMI DI APERTURA CHARLIE BATTENTE



#### SCHEMI DI APERTURA CHARLIE SCORREVOLI



**NOTE**

TIMBRO E FIRMA

