




INNOVAZIONI 2026

www.legnoplastic.it

01

GiraSOLE 2.0

È una tapparella orientabile dotata di lamelle che consentono di gestire l'ingresso di aria e luce negli ambienti. La facilità dell'installazione, dell'uso e della manutenzione rendono il prodotto più versatile alle varie esigenze di utilizzo.



02

LUMINA


È un'avvolgibile in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semi-chiusura. Grazie allo spazio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine (2,5 cm o 1,5cm), questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative.



03

GUIDA IN ALLUMINIO 30X85X30

Guida in alluminio con distanziale e carter di chiusura superiore.



04

MOTORE TUBOLARE E-BAT

Motore tubolare a batteria con centralina integrata che non richiede l'intervento di opere murarie per la sua installazione.



05

PLISSÈ MINI 22mm

È una zanzariera a scorrimento laterale con cassonetto da 22 mm. La caratteristica di questa zanzariera è la sua rete plissettata e una guida inferiore di soli 7 mm di altezza che rimuove ogni ostacolo architettonico.



06

CUBO - FLAT

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento.
Disponibile con movimentazione ad argano o motore.



07

CHARLIE VERTICALE/LATERALE

È una zanzariera a pannelli fissi con scorrimento verticale o laterale



08

PREDISPOSIZIONE MONOBLOCCO CON INCASSO SOTTO LUCE

È un sistema che integra vano zanzariera e guide per avvolgibili, progettato per la civile architettura in quanto completamente a scomparsa per cassonetti con feritoia minima di 30mm.



09

PORTE MAGNETE REGISTRABILE

Optional inserto porta magnete. Un profilo in alluminio auto regolabile che permette la chiusura ottimale della zanzariera INNOVA anche in presenza di vani fuori quadro.



10

MANIGLIA INCASSATA

Permette di manovrare la zanzariera in presenza di sistemi che la incassano totalmente o che nascondono la barra maniglia. Utilizzabile sul sistema INNOVA e PLISSE'

